



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Personal

GIZA BALIABIDEETAKO ALORRA
Langileria

**CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN DE 1 PLAZA DEL
PUESTO DE TRABAJO DE INSPECTOR/A AUXILIAR AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

FECHA :11/10/2025

TIEMPO: 1 HORA Y MEDIA

PUNTUACIÓN: 60 PUNTOS



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Personal

GIZA BALIABIDEETAKO ALORRA
Langileria



1. La Constitución Española de 1978. Elige la respuesta correcta.

- a) Los poderes públicos aseguran la protección social, económica pero no jurídica de la familia.
- b) Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil, aunque la ley no promocionará la investigación de la paternidad.
- c) Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

2. De acuerdo con la naturaleza del Régimen Foral de Navarra, su Amejoramiento, en los términos de la presente Ley Orgánica, tiene por objeto:

- a) Integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad nacional.
- b) Ordenar con independencia y autonomía las instituciones Forales de Navarra.
- c) Garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral de Navarra.

3. Navarra podrá celebrar Convenios para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a las materias de su competencia con:

- a) Únicamente con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- b) Con la Comunidad Autónoma del País Vasco y con las demás Comunidades Autónomas limítrofes.
- c) Dichos Convenios entrarán en vigor a los treinta días de su comunicación a las Cortes Generales.

4. Elige la respuesta incorrecta. Deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales:

- a) La Administración General del Estado
- b) La Administración de las Comunidades Autónomas excepto las que tienen un Régimen Foral Específico.
- c) La Administración de las Entidades Locales

5. Decreto foral 113/1985. Las convocatorias deberán contener, al menos, las determinaciones siguientes:

- a) Calendario preciso de realización de las pruebas, con concreción, al menos, del mes y año en que han de comenzar los ejercicios. Entre la publicación de la convocatoria y la fecha de comienzo de los ejercicios deberán mediar, al menos, dos meses.
- b) Calendario preciso de realización de las pruebas, con concreción, al menos, del mes en que han de comenzar los ejercicios. Entre la publicación de la convocatoria y la fecha de comienzo de los ejercicios deberá mediar, al menos, un mes.
- c) Calendario preciso de realización de las pruebas, con concreción, al menos, el mes y el año en que han de comenzar los ejercicios. Entre la publicación de la convocatoria y la fecha de comienzo de los ejercicios deberá mediar, al menos, mes y medio.



6. Son principios de difusión de la información administrativa electrónica del Ayuntamiento de Pamplona:

- a) Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto.
- b) Principio de exactitud de la información que recoja la Entidad Local.
- c) Principio de actualidad administrativa de la Entidad Local.

7. Según la Ley 39/2015, ¿quiénes tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo?:

- a) Únicamente quienes promueven el procedimiento como solicitantes.
- b) Quienes lo inicien, los que tengan derechos que puedan verse afectados y quienes se personen acreditando interés legítimo.
- c) Exclusivamente los sujetos pasivos de la actuación administrativa.

8. La ejecución de Carril-árbol consiste en abrir zanjas a lo largo de la acera con una anchura mínima de 1,20 m. y una profundidad de 1,00 m. ¿Cuál de las respuestas es INCORRECTA?:

- a) Un carril árbol se denomina también como alcorque corrido.
- b) No se debe pavimentar, ni siquiera con soluciones de pavimentos permeables.
- c) Con la solución carril-árbol garantizamos el desarrollo del sistema radical por lo menos en 2 de las 3 direcciones

9. Estamos escribiendo un correo, pero antes de acabarlo debemos cerrar el correo. Si salvamos los cambios al cerrar, ¿qué ocurre con este correo?:

- a) Estará disponible en la carpeta Archivo.
- b) Estará disponible en Borradores.
- c) Se enviará automáticamente al abrir Outlook.

10. Si queremos actualizar la página web que estamos visualizando actualmente en Microsoft Edge pulsaremos:

- a) F5.
- b) CTRL + F3.
- c) ALT + F3.

11. ¿Cuál es el comando para pegar texto?:

- a) CTRL + C
- b) CTRL + S
- c) CTRL + V

12. ¿Qué es Word?:

- a) Es un software destinado al procesamiento de texto.
- b) Es una aplicación web para el tratamiento de texto.
- c) Es un sistema operativo que permite el tratamiento de textos formales.

13. Señale la función de la tecla Mayúsculas + F5 en Word.

- a) Abre la ventana buscar y reemplazar.
- b) Insertar autotexto.
- c) Activar barra de menú.



14. ¿Cómo puedo hacer para deshacer una acción en Word?:

- a) CTRL + Z
- b) A y C son correctas.
- c) Dando clic sobre la fecha que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

15. Para ingresar una fórmula en Excel, ¿lo primero que debemos escribir en la celda es?:

- a) =
- b) +
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

16. A efectos del contrato de mantenimiento de zonas verdes del ayuntamiento se diferencian los tipos de contratación siguientes:

- a) Mantenimiento Básico, Suministros para Mantenimiento, Obras de mejora.
- b) Mantenimiento Básico y Otros Trabajos de Mantenimiento y Mejora.
- c) Mantenimiento Básico, Mantenimiento Programado y Otros Trabajos de Mantenimiento y Mejora.

17. Es objeto del pliego establecer las bases técnicas para la contratación de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura verde urbana de Pamplona. Dentro de este objeto:

- a) No se incluye la limpieza de los parques, ya que es competencia del servicio de Limpieza Viaria Pública y se excluye del contrato.
- b) Se incluye el mantenimiento de las fuentes ornamentales que están situadas en el interior de parques y zonas verdes.
- c) Las dos respuestas anteriores son falsas.

18. La ejecución de un carril-árbol consiste en abrir zanjas a lo largo de la acera con una anchura mínima de 1,20 m. y una profundidad mínima de 1,00 m. Cuál de las siguientes frases es INCORRECTA:

- a) Un carril árbol se denomina también como alcorque corrido.
- b) No se debe pavimentar, ni siquiera con soluciones de pavimentos permeables.
- c) Con la solución carril-árbol garantizamos el desarrollo del sistema radical por lo menos en 2 de las 3 direcciones

19. “La Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos”. es de aplicación:

- a) En todo el término municipal de Pamplona, salvo en parcelas de titularidad privada, en cuyo caso corresponde a su propietario la vigilancia y mantenimiento del ornato de la misma.
- b) En todo el término municipal de Pamplona.
- c) En todo el término municipal de Pamplona, salvo en aquellos lugares propiedad de otra Administración Pública.



20. Según la Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos, bañarse en fuentes o estanques públicos:

- a) Tiene carácter de infracción leve.
- b) Constituye una infracción grave.
- c) Será considerado como una infracción muy grave

21. Según la Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos ¿Se pueden fijar o sujetar en ellos cualquier elemento en los árboles?:

- a) Sí, si se hace con cuidado
- b) Bajo ninguna circunstancia
- c) Solamente con autorización municipal

22. Según la Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos, serán infracciones muy graves las que supongan:

- a) Romper o inutilizar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines
- b) Bañarse en fuentes o estanques públicos.
- c) Ambas

23. La Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos establece que no podrá sacudirse, sin autorización, hacia el espacio público alfombras, ropas o telas de cualquier clase:

- a) No es del ámbito de aplicación de esta ordenanza
- b) Se permite de 8 a 22 horas
- c) Es correcto

24. Realizando ruta de inspección, localizas interferencias de ramas con fachadas de edificios en las calles Castillo de Maya, San Fermín y Avenida de Galicia de Pamplona. ¿Qué especies de arbolado se encuentran respectivamente en estas calles?:

- a) *Ligustrum japonicum* 'Variegata', *Acer pseudoplatanus* y *Populus alba* 'Bolleana'.
- b) *Ligustrum japonicum* 'Variegata', *Platanus x hybrida* y *Acer platanoides*
- c) *Ligustrum japonicum* 'Variegata', *Aesculus hippocastanum* y *Platanus x hybrida*.

25. Inspeccionando una demanda ciudadana acerca de ramas que invaden una propiedad particular, compruebas que en la calle Monte Campamento del barrio de Mendillorri hay algún ejemplar susceptible de realizarle una poda de reducción lateral de copa por invadir el patio de un bajo-vivienda particular. ¿De qué especie arbórea se trata?:

- a) *Acer platanoides*
- b) *Carpinus betulus*
- c) *Kolreuteria paniculata*

26. Inspeccionando la afección de una obra a los sistemas radicales del arbolado en acera, te encuentras con excavaciones muy cerca de un tronco en la calle Iñigo Arista. ¿De qué especie son la mayoría de los ejemplares de las aceras de esta calle?:

- a) *Celtis australis*
- b) *Robinia pseudoacacia* 'Bessoniana'
- c) *Betula pendula*



27. Para responder a un 010 de un ciudadano, que se queja de presencia de melaza en las aceras de la calle Marcelo Celayeta, acudes a comprobar la presencia de pulgón. ¿Qué especie de árbol se está implantando en los últimos años en sustitución de la existente anteriormente?:

- a) *Acer platanoides* en sustitución de *Tilia tomentosa*
- b) *Prunus fruticosa* 'Globosa' en lugar de *Prunus cerasifera* 'Pissardii'
- c) *Acer platanoides* 'Columnare' en lugar de *Prunus fruticosa* 'Globosa'

28. Recorriendo el eje de la Av. de Navarra desde el barrio de San Jorge hasta el barrio de Azpilagaña detectas varias fugas en el sistema de goteo de la mediana arbustizada. ¿Qué especies de las siguientes son algunas de las presentes en la mediana ajardinada de la Av. de Navarra?:

- a) *Escallonia macrantha*, *Spirea boumalda* y *Kerria japonica*
- b) *Spirea japonica*, *Hydrangea macropylla* y *Nandina domestica*
- c) *Escallonia macrantha*, *Viburnum tinus* y *Berberis julianae*

29. En materia de prevención de riesgos, el Ayuntamiento de Pamplona y las contratas adjudicatarias del mantenimiento de las zonas verdes efectúan una coordinación empresarial en la que:

- a) El Ayuntamiento informa a la empresa contratada de los riesgos existentes en los lugares de trabajo donde van a efectuar los servicios contratados
- b) El Ayuntamiento informa a la empresa contratada de los riesgos existentes en las tareas a efectuar en los servicios contratados.
- c) El Ayuntamiento informa a la empresa contratada de los servicios contratados que no son susceptibles de subcontratación.

30. En trabajos de inspección a una de las contratas municipales, ¿cuándo debes asegurarte que cuente con la presencia del Recurso Preventivo?:

- a) En trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento y en trabajos con máquinas antiguas carentes de declaración CE de conformidad.
- b) En trabajos en espacios confinados, en trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión o en los trabajos indicados en el Anexo II del RD 1627/97 de obras de construcción.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

31. De las tres posibilidades de respuesta, elige la más correcta. Los riesgos derivados del uso de maquinaria aumentan si falla:

- a) La limpieza.
- b) El mantenimiento
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

32. En trabajos con desbrozadora, se han de emplear los siguientes equipos de protección individual:

- a) Manguitos anticorte, protector auditivo y pantalla de protección facial.
- b) Protectores auditivos, gafas de protección, ropa de protección de brazos y piernas, pantalla y guantes.
- c) Dependerá de si los trabajos son de desbroce o perfilado de zonas verdes.



33. En el uso de plataformas elevadoras, es obligatorio utilizar dispositivos anticaídas (arneses), que son considerados EPIs de categoría III. ¿Qué característica poseen estos tipos de EPIs?:

- a) Están destinados a proteger contra riesgos de grado medio, pero no de consecuencias mortales o irreversibles.
- b) Están destinados a proteger contra riesgos de grado elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles.
- c) Están destinados a proteger contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles.

34. Los equipos de protección individual (EPIs), se clasifican en tres categorías. Siendo la categoría III:

- a) EPIs destinados a proteger contra riesgos de grado medio - grave, pero no de consecuencias mortales o irreversibles.
- b) EPIs destinados a proteger contra riesgos de grado elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles.
- c) EPIs destinados a proteger contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles.

35. El vestuario anticorte sólo se utiliza para el tronchado de troncos una vez apeados los árboles:

- a) Tiene que ser utilizado siempre que se empleen motosierras, independientemente de la labor realizada.
- b) Verdadero.
- c) Sólo cuando se utilice plataforma elevadora.

36. Al recibir planta en el vivero municipal e inspeccionar si se cumplen los criterios de calidad necesarios para su aceptación, ¿qué proporciones son las adecuadas para los árboles que llegan en cepellón?:

- a) Las plantas suministradas en cepellón deben guardar un equilibrio y una adecuada proporción entre el tamaño de la parte aérea y la parte subterránea.
- b) Las plantas suministradas en cepellón deben poseer una parte aérea mucho más desarrollada que la parte subterránea, para así garantizar el desarrollo del árbol en el año de la plantación.
- c) Las plantas en cepellón deben poseer un cepellón de diámetro igual a la clase media perimetral del tronco multiplicada por 5.

37. Al revisar un albarán de entrega de planta, ¿Cuál de las siguientes medidas de calibre de planta sí concuerda con las recogidas en las normativas tecnológicas y con los calibres de comercialización en los suministros de arbolado?:

- a) 10-12, 14-16, 20-22
- b) 12-14, 30-35, 70-80
- c) 15-20, 20-30, 30-40

38. En el suministro de arbustos en contenedor, una relación correcta entre la altura en cm. y el volumen del contenedor en litros sería:

- a) 20/40 – 1,5/2 litros.
- b) 80/100 – 2 litros.
- c) 150/175 – 5 litros.



39. No es recomendable, en el suministro de árboles con cepellón, que tengan en su periferia algunas raíces seccionadas:

- a) De diámetro superior a 3 cm.
- b) De diámetro superior a 2 cm
- c) De diámetro superior a 4 cm.

40. ¿Qué condición es la más importante de las siguientes para una correcta plantación de árboles y arbustos?:

- a) Que el suelo en el que se planta tenga la correcta proporción de arena y arcilla, para garantizar la mayor humedad posible durante la fase de enraizamiento.
- b) Que exista condición de tempero en el suelo durante la fase de plantación.
- c) Que exista espacio suficiente para plantar toda la planta que se ha incluido en el diseño de la zona ajardinada.

41. La inspección de la instalación de una zona de césped recuperada en la Plaza del Castillo de Pamplona después de las fiestas de San Fermín, debe asegurar que la mezcla de semillas se basa en un mayor % de la siguiente especie:

- a) *Festuca arundinacea* .
- b) *Poa pratense*
- c) *Trifolium repens*

42. En labores de inspección del estado de un parterre de gramíneas, ¿en qué época debes constatar que se ha realizado la poda de un conjunto de *Verbena bonariensis* combinados con *Stipa tenuissima* y *Panicum virgatum*?:

- a) Después de la floración favoreciendo el rebrote de nuevas yemas.
- b) Finalizado el periodo de heladas mediante una poda suave de 20 cm de longitud de los brotes como máximo, dejando la mayor parte de la planta para su rebrote.
- c) Realizar una poda severa de las cepas una vez finalizado el periodo de heladas.

43. En tareas de inspección de siega de praderas y céspedes debes asegurar que el recorte de bordes se realiza:

- a) Cada dos siegas o tres según el crecimiento.
- b) Cada vez que se siegue el césped o las praderas.
- c) Solo si la zona verde tiene riego automático de aspersión o difusión.

44. En la recepción de planta en el vivero municipal, se debe inspeccionar que la planta cumpla con las condiciones de calidad fijadas en las Normas Tecnológicas de Jardinería. Si recibes una *Magnolia x soulangeana*, ¿en qué parámetros de formato te debes fijar para comprobar que concuerda con el material solicitado?:

- a) Perímetro de tronco y altura de copa.
- b) Tamaño de cepellón y altura de la cruz.
- c) Altura del ejemplar y volumen del contenedor

45. En obras de urbanización, las vallas de protección individual a instalar alrededor de los troncos, deben tener una altura de:

- a) De 2 metros o más de altura.
- b) Entre 2 y 3 metros de altura.
- c) Siempre de 2 metros de altura, es una medida estandarizada.



46. Según la NTJ 03 E de protección de la vegetación en obra, en la inspección de la colocación de una fachada ventilada en un edificio que tiene una alineación de árboles a 5 metros de la fachada, debo constatar que:

- a) Se han protegido los troncos y se han atado y protegido las copas de los árboles conforme a lo recogido en la citada NTJ 03 E.
- b) Que se han protegido los troncos y se han podado las ramas para facilitar el trabajo de los operarios sin interferencia alguna y de forma cómoda conforme a lo recogido en la citada NTJ 03 E.
- c) Que se han protegido los troncos, se han podado las ramas y se ha aplicado pintura cicatrizante para sellar las heridas y así evitar la entrada de hongos a los árboles conforme a lo recogido en la citada NTJ 03 E.

47. Según la NTJ03E:

- a) La zona radical leñosa es mayor que la zona de seguridad radical.
- b) La zona de seguridad radical es mayor que la zona radical leñosa.
- c) La zona radical leñosa es igual a la zona de seguridad radical.

48. Según la normativa del Servicio de Zonas Verdes, la altura correcta para plantar un árbol en un alcorque viario es:

- a) El cuello del árbol deberá estar enterrado 10 cm, para asegurar su estabilidad y enraizamiento, según la técnica de plantación profunda.
- b) El cuello de la raíz estará a la altura de la parte baja del pavimento.
- c) Las respuestas A y B son correctas.

49. Para inspeccionar si se ha protegido correctamente una alineación de arbolado adyacente a un camino que se está repavimentando, respecto a lo recogido en la NTJ 03E. ¿Qué consignas son las adecuadas?:

- a) Utilizar maquinaria de obra ligera durante los trabajos de excavación para no compactar el terreno.
- b) Construir un camino provisional para repartir los pesos y no compactar en exceso durante los trabajos de excavación.
- c) Ambas son correctas.

50. Me solicitan el marcaje de la zona radical leñosa de un ejemplar de *Parrotia persica* de 80 cm de perímetro de tronco según lo recogido en la NTJ 03E. ¿Cuál es el alcance orientativo del radio de la zona radial leñosa en esta especie?:

- a) 1,5 m.
- b) 2,5 m.
- c) 2 m.

51. Se tiene información en el Servicio de Zonas Verdes Municipal del comienzo de ejecución de un proyecto de reurbanización en una zona en la que se van a conservar los árboles existentes. Al inspeccionar el comienzo de las obras debes constatar que:

- a) Los árboles deben protegerse en el momento en que comienzan las obras.
- b) Los árboles deben protegerse antes de la entrada de cualquier maquinaria.
- c) Los árboles deben protegerse únicamente si tienen ramas a menos de 2,5 metros de altura.



52. ¿Qué significa el acrónimo de la herramienta SIG frecuentemente utilizada en la gestión de la arboricultura urbana?:

- a) Sistema de investigación geográfica.
- b) Sistema de información geográfica.
- c) Sistema de inventario y gestión.

53. ¿Qué significa el acrónimo SUDS en el ámbito del urbanismo de las ciudades?:

- a) Sistema urbano de depósitos sanitarios.
- b) Sistema urbano de drenaje sostenible.
- c) Sistema unitario de drenaje superficial.

54. El Ayuntamiento de Pamplona/Iruña pone al servicio de la ciudadanía una herramienta corporativa para la consulta de datos de árboles urbanos de la ciudad, su ubicación y sus datos dendrométricos. Esta herramienta:

- a) Se conoce como Arbomap y ofrece toda la información disponible de los árboles en zona verde y acera.
- b) Se conoce como GeoPamplona y ofrece datos georreferenciados de las posiciones arboladas.
- c) No existe tal herramienta, sino otro portal público similar conocido como IDENA (Infraestructura de datos espaciales de Navarra).

55. Si una empresa de mantenimiento de zonas verdes presenta una programación de riegos con idénticos tiempos y periodos para todas las zonas verdes de la ciudad, el inspector debería:

- a) Aceptarla porque simplifica la gestión y homogeniza el aporte de agua en todas las zonas verdes.
- b) Rechazarla porque no diferencia según necesidades hídricas de especies o zonas de sol o sombra.
- c) Aceptarla siempre que no supere la ventana de riego y riegue siempre en horario nocturno.

56. En la inspección del montaje de una batería de electroválvulas en una arqueta de riego, que aspecto es de obligado cumplimiento para su recepción por parte del servicio municipal de zonas verdes del Ayuntamiento de Pamplona:

- a) Las arquetas se ubicarán en zona verde, a la distancia suficiente del bordillo para permitir el paso de una máquina cortacésped.
- b) Las arquetas se ubicarán en pavimento, a una distancia de 15 cm del bordillo o del inicio de la zona verde.
- c) Las arquetas se colocarán indistintamente en pavimento o zona verde siempre que sean de hormigón prefabricado y soporten el paso de vehículos y maquinaria de mantenimiento de zonas verdes.

57. En la inspección de la ejecución de nuevas instalaciones de riego para zonas verdes de Pamplona, se debe tener en cuenta como criterio de obligado cumplimiento que las tuberías deben ser de:

- a) De POLÍMERO TREMOPLÁSTICO diámetro 50 (11/5), nunca menores y uso sanitario homologado.
- b) De POLIETILENO, uso sanitario homologado y caducidad no superior a 3 meses.
- c) Siempre de POLICLORURO DE VINILO, electro-soldadas para garantizar su estanqueidad al paso de partículas contaminantes.



58. Según las NUEVAS “Normas de diseño e instalación de sistemas de riego automatizado del Servicio de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Pamplona”, los nuevos contadores que se instalen para el riego de zonas verdes:

- a) Podrán ser compartidos con fuentes ornamentales, pero no con fuentes de boca.
- b) Podrán ser compartidos tanto con fuentes ornamentales como con fuentes de boca.
- c) La ubicación del contador de riego será exterior siempre, nunca se podrá alojar en el interior de edificios, garajes, armarios o cuartos de contadores

59. En tareas de inspección de zonas verdes a lo largo del Paseo Fluvial del río Arga se detectan arbustos defoliados y con presencia de orugas. ¿De qué especie y enfermedad o plaga se puede tratar?:

- a) *Buxus sempervirens* afectados por *Cameraria orhidella*.
- b) *Euonimus europaeus* afectados por *Yponomeuta evonimellus*.
- c) *Crataegus monogyna* afectados por *Thaumetopoea pityocampa*.

60. ¿En qué época del año se debe comenzar las inspecciones de afección de *Cydalima perspectalis*?:

- a) En marzo coincidiendo con la primera generación de orugas.
- b) En julio coincidiendo con la primera generación de orugas.
- c) En septiembre coincidiendo con la primera generación de orugas.



PREGUNTAS DE RESERVA

- 1. Ley Orgánica 3/2007. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:**
 - a) Promover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
 - b) Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral (queda excluida la personal en esta Ley 3/2007), sin menoscabo de la promoción profesional.
 - c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.

- 2. La Ley Foral 5/2018. El derecho de acceso a la información pública:**
 - a) Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, sin solicitud previa, a la información pública.
 - b) Para el ejercicio de este derecho será necesario motivar la solicitud, invocar esta ley foral y acreditar interés.
 - c) Las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con lo establecido por el presente título.

- 3. Al realizar la inspección de los trabajos de poda de un seto mixto de las especies *Weigela* y *Tamarix ramosissima*, ¿qué criterio prevalece para favorecer la floración de ambas especies?:**
 - a) La época del año en que se realiza la poda, siendo correcta la poda después de la floración.
 - b) La época del año en que se realiza la poda, siendo la correcta la poda en parada vegetativa para potenciar las yemas de flor.
 - c) La época del año en que se realiza la poda, siendo la correcta la poda en invierno dejando tres yemas basales florales preformadas.

- 4. Entre las causas que pueden provocar daños a la vegetación durante la ejecución de obras en su entorno, son especialmente reseñables o abundantes, y por lo tanto se deben tener en cuenta en las tareas de inspección:**
 - a) Daños por empleo de maquinaria de movimientos de tierra y excavación.
 - b) La compactación del suelo por el peso de la maquinaria de obra.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas

- 5. Es objeto del pliego establecer las bases técnicas para la contratación de los trabajos de conservación, limpieza y mantenimiento de la infraestructura verde urbana de Pamplona:**
 - a) La limpieza de los parques es competencia del servicio de limpieza Viaria pública y se excluye del contrato
 - b) Se incluye el mantenimiento de fuentes ornamentales
 - c) Ambas respuestas son correctas