



ACTA Nº 4 – 31 de octubre de 2025

9:00 HORAS

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN DE 3 PLAZAS DEL PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN URBANA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Asistentes:

Presidencia: Francisco Iriarte Echenique, Director del Área de Conservación Urbana y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona.

Vocal: Ángel Arana de Pablo, Jefe del Servicio de Zonas Verdes del Área de Conservación Urbana y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona.

Vocal: Gorka Lecumberri Lara, Titulado Grado Medio del Servicio de Zonas Verdes del Área de Conservación Urbana y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona.

Vocal: Maria José Elverdin Garcés, representante de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona, designado por la misma.

Secretaría: Raquel Pérez García, técnica de RRHH del Ayuntamiento de Pamplona.

Desarrollo reunión:

Se analizan las reclamaciones presentadas en el plazo correspondiente, el cual fue establecido desde 21/10/2025 al 27/10/2025. A continuación, se especifican las preguntas sobre las que se reclamaba, así como la estimación o desestimación de las mismas:

Pregunta 13. En el riego de una pradera de césped, ¿cuál es la distancia adecuada entre dos aspersores con un radio de alcance de 15 metros?

- a) 12 m.
- b) **15 m.**
- c) 20 m.

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta b) como la correcta.

La distancia de separación de los aparatos instalados en un circuito de riego ha de ser la de su radio de alcance, lo que garantiza un solapamiento adecuado y evita tanto la aparición de zonas de césped con déficit de riego como dosis excesivas que puedan generar problemas de encharcamiento y malgasto de agua.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 16. ¿Cuál es el rango de presión de trabajo habitual en un sistema de riego por goteo?

- a) **Entre 1 y 2,5 bar.**
- b) Entre 1 y 4 bar.
- c) Entre 4 y 9 bar.

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta a) como la correcta.



Un rango de presión de entre 1 y 4 bares es un régimen de presión muy elevado para un sistema de riego por goteo, lo que generaría problemas tanto de estanqueidad del propio circuito instalado como la aplicación de riegos no homogéneos.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 25: El diámetro de tubería más habitual empleado en instalaciones de riego del Ayuntamiento de Pamplona es el de 40mm.

- a) Verdadero.
- b) Falso.**
- c) Sólo en Parques Históricos.

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta b) como la correcta.

El diámetro de tubería empleado en el montaje de circuitos de riego según las NORMAS DE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATIZADO - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, Servicio de Zonas Verdes, descarta la utilización de este diámetro. No se contempla ni para las tuberías de abastecimiento de los circuitos ni para las derivaciones laterales.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 26. Pamplona utiliza aguas recicladas para riego de sus zonas verdes dentro de su plan de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos naturales.

- a) Verdadero.
- b) Falso.**
- c) Sólo en riego por exudación.

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta b) como la correcta.

En las zonas verdes de la ciudad no se usan aguas recicladas, se instala siempre contador de abastecimiento de agua de red por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, tal y como se indica en las NORMAS DE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATIZADO - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.

La EDAR de Arazuri vierte las aguas tratadas en su instalación al río Arga, no se vuelven a verter nuevamente a la red de abastecimiento.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 31: ¿Cuál de estas especies plantarías en otoño-invierno como planta de flor?

- a) Tagetes anual erecta (Tagetes).
- b) Primulas sp.**
- c) Petunia sp (Petunia).

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta b) como la correcta.

Primulas (Primula sp.) son plantas de floración invernal que soportan bien el frío, las otras dos opciones de respuesta son sensibles al frío con lo que no soportarían ser plantadas en otoño – invierno.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.



Pregunta 32. El *Viburnum tinus* se utiliza como flor de temporada.

- a) Sí, en los parterres de otoño.
- b) Sí, en los parterres de primavera.
- c) **No.**

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta c) como la correcta.

El *Viburnum tinus* no se utiliza como flor de temporada, sino como arbusto ornamental perenne.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 49. Una máquina “verticut” es:

- a) Una desbrozadora.
- b) Una fresadora para labores superficiales.
- c) **Una escarificadora.**

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta c) como la correcta.

La máquina “verticut” se utiliza para escarificar el césped, es decir, cortar y eliminar el fieltro o capa de material orgánico muerto que se acumula entre el suelo y la hierba, en ningún momento alcanza una profundidad de trabajo que la haga poder ser considerada como maquinaria de preparación de suelo o labor de labranza.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 58. ¿Qué época es la más idónea para plantar una palmera en el jardín?

- a) Abril
- b) **Julio**
- c) Enero

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta b) como la correcta.

El enraizamiento de las palmeras tiene mayor éxito cuando la temperatura del suelo es lo más alta posible.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 66. En labores con motodesbrozadora, debemos acotar una distancia mínima de seguridad en la zona de trabajo de:

- a) 2 metros.
- b) 4 metros.
- c) **15 metros.**

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta c) como la correcta.

Todos los manuales de uso y manejo de máquinas desbrozadoras indican que la distancia mínima en la que no se deberá permitir la presencia de otras personas durante los trabajos de desbroce es de 15 metros.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.



Pregunta 68. La poda de ramas de gran diámetro se realizará por el procedimiento de:

- a) **Regla de los tres cortes.**
- b) Cortes en bisel a 45 grados.
- c) Las dos respuestas anteriores son válidas.

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta a) como la correcta.

Cuando se podan ramas de gran diámetro (objeto de la pregunta), se debe aplicar la regla de los tres cortes para evitar desgarros, cortes en bisel a 45° se emplean en ramas de diámetros pequeños.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 72. En los árboles suministrados en cepellón:

- a) Se admitirán cepellones protegidos con malla metálica galvanizada.
- b) Se admitirán materiales de protección y atadura del cepellón con periodo de descomposición máximo de 5 años.
- c) **Se admitirán cepellones protegidos con malla metálica no galvanizada.**

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta c) como la correcta.

El material de los cepellones debe ser no galvanizado al poseer éste un periodo de descomposición muy corto y estar libre de metales pesados que puedan interferir en el desarrollo radicular del ejemplar. Un periodo de descomposición de hasta cinco años se considera muy largo, pudiendo poner en peligro o alterar el proceso de enraizamiento y desarrollo del ejemplar plantado.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.

Pregunta 73. La plantación de arbolado urbano:

- a) Se realizará después de la parada invernal de la vegetación.
- b) Se realizará en cualquier época del año, sobre todo con arbolado suministrado a raíz desnuda.
- c) **Si se trata de palmeras, se realizará en verano.**

Revisada la reclamación realizada, se mantiene la respuesta c) como la correcta.

De las opciones de respuesta planteadas, sólo la opción c es correcta. La plantación de arbolado urbano se realiza durante la parada invernal, lo que descarta las opciones a y b. Las palmeras han de plantarse en verano, en el momento que la temperatura del suelo es más alta.

Por tanto, se DESESTIMA la alegación.



No habiendo estimado ninguna reclamación se elevan los resultados de la primera prueba a definitivos y se establece que la segunda prueba de la oposición tendrá lugar el próximo día **24 de noviembre de 2025 a las 16:30 horas en la sala municipal de usos múltiples situada en la C/ Calderería 11, planta baja**, de Pamplona a la cual están citadas las siguientes personas:

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE	Puntuación
***8956**	SANGUESA AZCONA, VICTORIA	57,60
***3055**	PASCUAL CALVO, MIGUEL	55,80
***5177**	RAMOS FÉRNANDEZ, OLGA ESTHER	53,10
***0845**	OCTAVIO MARTINICORENA, DIEGO JAVIER	52,65
***8741**	ULLATE MARTÍNEZ, JOSÉ JAVIER	52,35
***0474**	FERNÁNDEZ ZABACO, NEREA	52,20
***1780**	MÉNDEZ GARATEA, MARTA	52,20
***4229**	ECHAONDO IZAGUIRRE, IKER	51,90
***1639**	ALLI ÁVILA, ÓSCAR JAVIER	50,70
***3982**	LEGARRA BULDÁIN, JAVIER	49,20
***5228**	MELERO ARRIAZU, VALENTÍN	49,20
***6683**	LÓPEZ GÓMEZ, EUGENIO	48,90
***2796**	LARUMBE GALECH, VICTOR	47,70
***1621**	HUALDE ESTREMEDA, ASIER	46,65
***9173**	SANTAMARIA FERREIRO, EDURNE	46,35
***4846**	GONZÁLEZ SAINZ, MARÍA SUSANA	45,45
***3117**	ESPARZA MARTÍNEZ, MIKEL	44,70
***0361**	LOIZU MAEZTU, PABLO	44,70
***5080**	CARCELLER ALONSO, CRISTINA	43,50
***0761**	FONFRIA HERNANDO, JOSÉ LUIS	43,05
***0230**	MARTÍNEZ GÓMEZ, DAVID	41,10
***1396**	ARANGUREN IBÁÑEZ, EDUARDO	40,05
***2164**	CORONADO GONZÁLEZ, DAVID	39,75
***1319**	SOLA ESTEBAN, MIKEL XAVIER	39,45
***2106**	ARRESE LEZA, JOSÉ MARÍA	39,30
***8726**	IRICIBAR GONZÁLEZ, MAITE	38,85
***4869**	AZANZA MONTALVO, CAROLINA	37,80
***9285**	IGEA GARATEA, BEATRIZ	37,50
***4394**	HUESO BEROIZ, RICARDO	37,35
***3698**	AYERDI GOZALO, SEBASTIÁN	36,90
***0880**	SALINAS RABANEDA, UNAI	36,90
***9570**	BAZTAN MINA, JUAN LUIS	36,30
***2974**	SAN MARTÍN LAREQUI, MARÍA ANGELES	35,85
***4422**	MORENO ESPINOSA, JUAN	35,70
***3739**	GOÑI GARAYOA, ABEL RUBÉN	35,25
***5629**	GUERRERO ASPURZ, M ^a ANGELES	35,10
***2191**	VILLANUEVA PALACIOS, MARCELINO	35,10



DNI	APELLIDOS Y NOMBRE	Puntuación
***3056**	MENCOS IRIARTE, IKER	34,95
***8903**	NAPAL ALFARO, JUAN	34,80
***7303**	RODRÍGUEZ GUERRERO, NATALIA	34,65
***4674**	PLA MARTÍN, AMAYA	34,35
***8931**	ESTEBARIZ ARTETA, OSCAR	33,15
***6882**	FORTES BARBERENA, IKER	32,85
***8185**	REY SAN JULIÁN, GORKA	32,85
***8487**	RAPADO GARCÍA, SANTIAGO	32,70
***4610**	MUÑOZ CASTELLANOS, GREGORIO	32,25
***3208**	GUINDA MONTERO, RUBÉN	30,90
***7065**	PAGOLA BEASOAIN DE PAULORENA, JOAQUÍN	30,90
***8508**	SÁNCHEZ IRISO, ISMAEL	30,75
***2504**	GARCÍA VALENTÍN, ENRIQUE	30,45

Será un examen de desarrollo y se establece un tiempo máximo de 2 horas para su realización. Se define la rúbrica de evaluación, así como algunos aspectos logísticos a realizar el próximo día 24 de noviembre.

Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 10:00 horas del día señalado en el encabezamiento.

EL TRIBUNAL