

CONVOCATORIA
LISTAS DE CONTRATACIÓN
TÉCNICO/A DE ACCESIBILIDAD

(Resolución del Área de Recursos Humanos de 1 de septiembre de 2025)

PRUEBA: TEST

6 de noviembre de 2025

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

1.) Los criterios DALCO son el conjunto de requisitos que facilitarían las acciones de:

- a) Deambulaci3n, asimiento, localizaci3n y comunicaci3n.
- b) Deambulaci3n, asimiento, localizaci3n y colaboraci3n.
- c) Deambulaci3n, aprehensi3n, localizaci3n y comunicaci3n.

2.) Los criterios DALCO vienen recogidos en:

- a) La norma UNE 170001 de Accesibilidad Universal
- b) La Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento t3cnico de condiciones b3sicas de accesibilidad y no discriminaci3n para el acceso y la utilizaci3n de los espacios p3blicos urbanizados.
- c) El C3digo T3cnico de Edificaci3n. Documento B3sico SUA. Seguridad de Utilizaci3n y Accesibilidad.

3.) Seg3n la definici3n de Ronald Mace (1981), el dise1o universal es:

- a) Es el dise1o de productos y entornos para ser usados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptaci3n o un dise1o especializado.
- b) Es el dise1o de productos y entornos para ser usados por casi todas las personas, con necesidad de adaptaci3n o un dise1o especializado.
- c) Es el dise1o de productos y entornos para ser usados por un n3mero limitado de personas, sin la necesidad de adaptaci3n o un dise1o especializado.

4.) Seg3n el C3digo T3cnico de Edificaci3n. Documento B3sico SUA, SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, los suelos se clasifican seg3n su resbaladidad en:

- a) Clase 0, 1 y 2.
- b) Clase 0, 1, 2, 3 y 4
- c) Clase 0, 1, 2 y 3.

5.) La cadena de accesibilidad es el conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del usuario con el entorno:

- a) Permite aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con autonomía, facilidad y sin interrupciones.
- b) Es el conjunto de etapas en las que se descompone cualquier recorrido desde un origen a un destino.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

6.) Según la guía “Tipos de plataformas únicas. Condiciones de accesibilidad. ONCE. 2024” existen las siguientes plataformas únicas:

- a) Plataforma única de tránsito compartido y plataforma única de tránsito diferenciado.
- b) Plataforma única de tránsito de coexistencia y plataforma única de limitación de circulación.
- c) Plataforma única de tránsito de convivencia y plataforma única de restricción de circulación.

7.) En base al Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española, indica qué se entiende por ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN:

- a) Al derecho de cualquier persona a ser comprendida usando la lengua que desee.
- b) A la dimensión de la accesibilidad universal que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
- c) A algunos medios de apoyo a la comunicación escrita, posibilitando el acceso a la información y a la comunicación de las personas con discapacidad en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

8.) Según la Ley 11/2023, Las administraciones públicas promoverán la atención adecuada y el respeto al uso de la lengua de signo española a través de:

- a) La formación del personal.
- b) La interacción por escrito con las personas sordas o con discapacidad auditiva.
- c) Mediante campañas informativas y de sensibilización públicas.

9.) Según la Ley 11/2023, las administraciones públicas promoverán las condiciones adecuadas para hacer accesible la comunicación en los procedimientos administrativos en los que intervengan personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas, a través de:

- a) Mediante instancias por escrito a la administración correspondiente.
- b) Interpretación, guía-interpretación y mediación comunicativa en la lengua de signos española.
- c) Interpretación en lengua de signos sólo si lo requieren las personas sordas.

10.) Según la Ley 11/2023, indica cuáles son los centros de referencia estatales especializados en accesibilidad:

- a) Real Patronato sobre la discapacidad.
- b) Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

11.) Según la Ley Orgánica 3/2007, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:

- a) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.
- b) Fomentar la formación en igualdad a lo largo de la carrera profesional, no en el acceso al empleo público.
- c) Establecer medidas efectivas para eliminar alguna discriminación retributiva indirecta, por razón de sexo.

12.) La aplicación del CTE SUA en edificios existentes cuando no sea técnica o económicamente viable, o en su caso, sea incompatible con su grado de protección:

- a) Será siempre obligatoria, no pudiendo realizarse ninguna adaptación al estado actual del mismo.
- b) Se pueden proponer soluciones alternativas que no tengan un coste económico superior a las medidas propuestas originalmente
- c) Se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.

13.) Según el Código Técnico de Edificación. Documento Básico SUA, SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, la protección de desniveles en las zonas de uso público:

- a) Se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil.
- b) Se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 50 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil.
- c) Se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 45 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil.

14.) Según el Código Técnico de Edificación. Documento Básico SUA, SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, la resbaladidad en las zonas exteriores será:

- a) Clase 2.
- b) Clase 3.
- c) Clase 4.

15.) Según el Código Técnico de Edificación. Documento Básico SUA, SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento:

- a) Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.
- b) Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

16.) El objeto del Decreto Foral 69/2019, de 12 de junio, por el que se aprueba la política de accesibilidad en sitios web y aplicaciones por dispositivos móviles de la Administración en la Comunidad de Navarra y del Sector Público Institucional foral es:

- a) La Política de Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración del Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral es el conjunto de medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, e incluye, asimismo, los principios básicos y requisitos mínimos que permitan prestar todos los servicios y contenidos brindados por estos medios a parte de la ciudadanía.
- b) A los efectos de este decreto foral se entiende por accesibilidad el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular a las personas con discapacidad y de las personas mayores.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

17.) Según el Decreto Foral 69/2019, de 12 de junio, cuales de los siguientes principios siendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) un medio necesario para la prestación de servicios y para el ejercicio de las competencias NO es correcto.

- a) El respeto de la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual y la libertad en la toma de sus propias decisiones.
- b) La vida independiente.
- c) El respeto por la indiferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte de la diversidad y la condición humana.

18.) Las funciones de la Unidad Responsable de la Accesibilidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional son:

- a) Coordinar y velar por el funcionamiento efectivo de los mecanismos de comunicación en materia de accesibilidad en los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles con parte de la ciudadanía y entidades públicas.
- b) Revisar las evaluaciones de accesibilidad y la excepción del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad que supongan una carga desproporcionada según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Foral 1112/2018.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

19.) ¿Cual es según el artículo 8 del Decreto Foral 69/2019, de 12 de junio, las obligaciones en materia de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles en la contratación administrativa?

- a) Las prescripciones técnicas de los pliegos reguladores de la contratación deberán formularse teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas usuarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
- b) De conformidad con el artículo 7.2 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal deberá garantizarse al menos un nivel de accesibilidad equivalente a la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o su versión anterior.
- c) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.5 y 18.1 del Real Decreto 1112/2018, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública mantendrá disponible en su sitio web la referencia concreta a las normas armonizadas, normas y especificaciones técnicas que sean de aplicación en cada momento.

20.) En el Anexo V Condiciones Básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, se afirma, en lo referente a paradas de este transporte, que:

- a) Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color roja y ancho mínimo de 40 centímetros.
- b) Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color con contraste cromático respecto al pavimento contiguo y ancho mínimo de 40 centímetros.
- c) Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 centímetros.

21.) En el Anexo V Condiciones Básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, se hace mención a la altura desde la calzada al piso del autobús urbano de piso bajo y clase I (capacidad superior a 22 viajeros y provistos de zonas para viajeros de pie que permiten la circulación frecuente de los pasajeros) por al menos una puerta de servicio. Esta altura, que se podrá medir con el sistema de inclinación activado no ha de ser mayor de:

- a) 200 mm.
- b) 125 mm.
- c) 250 mm.

22.) Cual de las siguientes afirmaciones NO esta recogida en el artículo 2. Acceso a los edificios del Capítulo I. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso a los edificios y utilización de los mismos del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.

- a) En todo edificio existirán itinerarios accesibles fácilmente localizables que comuniquen todas las entradas principales con la vía pública y con las plazas accesibles de aparcamiento. Cuando existan varios edificios integrados en un mismo complejo estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes mediante itinerarios accesibles.
- b) Los aparcamientos de los edificios dispondrán de plazas accesibles.
- c) Si existen sistemas de control fijos de accesos y salidas, tales como arcos de detección, torniquetes, etc..., que supongan un obstáculo a personas con discapacidad, se dispondrán pasos alternativos accesibles.

23.) En el artículo 3. Edificios accesibles, del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, se señalan los espacios que tendrán características tales que permitan su utilización independiente a las personas con discapacidad y estarán comunicados por itinerarios accesibles. Estos espacios son:

- a) Los espacios que alberguen los diferentes usos o servicios de un edificio público.
- b) Los espacios comunes de los edificios de viviendas.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

24. El Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026), ¿Cuántos tipos de accesibilidad establece?

- a) 3
- b) 4
- c) 6

25. El Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026) en su línea estratégica 0, el objetivo operativo 0.1 establece el desarrollo del Criterio Horizontal “Accesibilidad Universal” ¿a qué estrategia hace referencia ese criterio?

- a) Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUS).
- b) Plan operativo de accesibilidad universal 2023 del Gobierno de Navarra.
- c) Agenda Urbana Pamplona 2030.

26. En el diagnóstico de accesibilidad incluido en el Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026), para el análisis TIC de las herramientas municipales de comunicación e información ¿Qué test se ha utilizado para dicho análisis?

- a) Test Website Accessibility.
- b) Teste DevLab.
- c) Test de Accesibilidad Web (TAW).

27. En cuanto a la estrategia de implantación del Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2025), ¿Cuáles son sus pilares?:

- a) Figura municipal responsable del liderazgo técnico sobre Accesibilidad Universal y Consejo de Accesibilidad Integral de Pamplona.
- b) Figura municipal responsable del liderazgo técnico sobre Accesibilidad Universal, Consejo de Accesibilidad Integral de Pamplona y Plan Operativo Anual.
- c) Consejo de Accesibilidad Integral de Pamplona, Unidades responsables de las acciones y Plan Operativo Anual.

28.) La señal de acceso de NaviLens es:

- a) Una llamativa etiqueta azul, amarilla y rosa en forma de tablero sobre un fondo negro.
- b) Un código QR en blanco y negro.
- c) Un código de acceso a una app de diferentes colores (rojo, verde, otros), dependiendo de su soporte.

29.) Los códigos NaviLens tienen como objetivo

- a) Mejorar la accesibilidad física de las personas con problemas de movilidad.
- b) Ayudar a las personas con discapacidad visual a orientarse en espacios desconocidos.
- c) Permitir a las personas con discapacidad auditiva a comprender los mensajes sonoros en edificios y espacios públicos.

30.) El Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026) establece que la responsabilidad del seguimiento del Plan Operativo recae en:

- a) La figura municipal responsable del liderazgo técnico sobre Accesibilidad Universal
- b) Consejo de Accesibilidad Integral de Pamplona
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

31.) ¿En qué hito normativo se plasmó la evolución conceptual de la Accesibilidad desde una perspectiva asistencial a un abordaje basado en los Derechos Humanos?

- a) Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
- b) Acta Europea de Accesibilidad
- c) Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

32.) El actual Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026), ¿Qué plan de accesibilidad del Ayuntamiento de Pamplona actualiza?

- a) Plan de Accesibilidad 2001.
- b) Plan de Accesibilidad 2011.
- c) Plan de Accesibilidad 2019.

33.) El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con incapacidad y su inclusión social, define como accesibilidad universal la condición de que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser:

- a) Comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
- b) Legibles y usables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
- c) Comprensibles y usables por todas las personas con discapacidad en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

34.) El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con incapacidad y su inclusión social, señala, en su artículo 6, que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará:

- a) De acuerdo con el principio de igualdad en la toma de decisiones.
- b) De acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones.
- c) De acuerdo con el principio de universalidad en la toma de decisiones.

35.) El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con incapacidad y su inclusión social, indica, en su artículo 66, que las medidas contra la discriminación podrán consistir en:

- a) Prohibición de conductas discriminatorias y de acoso.
- b) Exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

36.) El Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad, señala, en su artículo 2, que NO será objeto del sistema de arbitraje regulado en este Real Decreto:

- a) Relaciones con las Administraciones Públicas en el ámbito del Derecho Privado.
- b) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- c) Aquellas en las que concurren indicios racionales de delito.

37.) El documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021 indica, en su artículo 5, las características de los itinerarios peatonales accesibles. Indica cuál de los siguientes NO está incluido como tal:

- a) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el Real Decreto 1980/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
- b) Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus características físicas, la tipología del itinerario y la frecuencia de uso que presente.
- c) En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén al mismo nivel, el diseño se ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que corresponda para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía.

38.) El documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021 trata, en su artículo 15, sobre las especificaciones de los elementos de:

- a) Todas las escaleras existentes en el espacio público.
- b) Las escaleras que sirvan de alternativa a rampas o ascensores vinculados a itinerarios peatonales accesibles.
- c) Las escaleras con 12 escalones como máximo.

39.) Según el artículo 15 del documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021, los escalones de las escaleras objeto de este artículo deben tener:

- a) Una huella de 25 cm como mínimo y una contrahuella de 12 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo.
- b) Una huella de 26 cm como mínimo y una contrahuella de 12 cm como mínimo y 19,5 cm como máximo.
- c) Una huella de 28 cm como mínimo y una contrahuella de 13 cm como mínimo y 17,5 cm como máximo.

40.) El documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021 trata, en su artículo 20, sobre vados peatonales. Señala cuál de los siguientes requisitos está incluido en este artículo:

- a) El diseño y ubicación de los vados peatonales se resolverá mediante uno o dos planos inclinados.
- b) Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 3,00 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%.
- c) El encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar enrasado o con un resalte inferior a 5 mm.

41.) El documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021 trata, en su artículo 23, sobre los semáforos. Indica cuál es, según este artículo, la velocidad máxima de paso peatonal que hay que suponer para los cálculos del establecimiento de la duración mínima de la fase de paso para los peatones.

- a) 0,80 m/s.
- b) 0,75 m/s.
- c) 0,50 m/s.

42.) En lo referente a las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, el documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021 asegura que:

- a) Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Como mínimo una de cada cincuenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada a dicho fin.
- b) Las plazas dispuestas en perpendicular o en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 de ancho y, además, dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m.
- c) Todas las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida deben contar con un vado.

43.) Según la guía de marketing y comunicación inclusiva de ilunion, los textos en los contenidos digitales deben tener un nivel de contraste mínimo de:

- a) 4,5.
- b) 3,5.
- c) 6,5.

44.) Según la guía de marketing y comunicación inclusiva de ilunion, ¿Cuál es el tipo de tipografía recomendada para productos digitales?

- a) Serif.
- b) Sans-serif.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

45.) En lo referente a los vados peatonales y las soluciones de elevación de calzada regulados en el artículo 20 del documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021, el artículo 46 del mismo documento indica que se señalizarán de la siguiente forma:

- a) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el ancho de paso que se determine en función de las características y uso del vado, respetando en todo caso un mínimo de 1,80 m, una franja de entre 60 y 120 cm de fondo de pavimento táctil indicador de advertencia a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. Dicha franja se podrá separar de la calzada entre 10 y 30 cm.
- b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el ancho de paso que se determine en función de las características y uso del vado, respetando en todo caso un mínimo de 2,00 m, una franja de entre 80 y 120 cm de fondo de pavimento táctil indicador de advertencia a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. Dicha franja se podrá separar de la calzada entre 20 y 30 cm.
- c) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el ancho de paso que se determine en función de las características y uso del vado, respetando en todo caso un mínimo de 1,50 m, una franja de entre 80 y 120 cm de fondo de pavimento táctil indicador de advertencia a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. Dicha franja se podrá separar de la calzada entre 20 y 30 cm.

46.) En la cadena de accesibilidad del turismo de la OMT, de los once eslabones ¿Cuántos se refieren al transporte?

- a) 1
- b) 2
- c) 3

47.) Según la guía básica para eventos turísticos accesibles e inclusivos del Gobierno de Navarra, cuando se organiza un evento con público debe haber un acceso a bucles de inducción magnética, ¿en qué proporción con respecto al total de personas asistentes?

- a) 1 por cada 50 asientos.
- b) 1 por cada 20 asientos.
- c) 1 por cada 10 asientos.

48.) Según la guía básica para eventos turísticos accesibles e inclusivos del Gobierno de Navarra, cuando organiza un evento con público deben reservarse plazas para personas usuarias de sillas de ruedas. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones?

- a) 80 cm de fondo por 150 cm si el acercamiento es frontal; y 80 cm por 120 cm cuando el acercamiento es lateral.
- b) 60 cm de fondo por 120 cm si el acercamiento es frontal; y 60 cm por 150 cm cuando el acercamiento es lateral.
- c) 80 cm de fondo por 120 cm si el acercamiento es frontal; y 80 cm por 150 cm cuando el acercamiento es lateral.

49.) Según la guía básica para eventos turísticos accesibles e inclusivos del Gobierno de Navarra, cuando organiza un evento con público, las intervenciones en las actividades ha de estar subtitulado e interpretadas en lengua de signos. ¿Cuál es la norma de calidad que debe cumplir el subtitulado?

- a) UNE 153101.
- b) UNE 153010.
- c) UNE 152010.

50.) Las áreas de descanso que deben incluirse en los eventos según la guía básica para eventos turísticos accesibles e inclusivos del Gobierno de Navarra, deben incluir apoyos isquiáticos ¿Cuál es la altura recomendada en la guía?

- a) 60 cm.
- b) 50 cm.
- c) 75 cm.

51.) Según el Documento Básico CTE-SUA, en un evento ¿Cuántos aseos accesibles debe haber?

- a) 1 cabina accesible por cada 10.
- b) 1 cabina accesible por cada 15.
- c) 2 cabinas accesible por cada 10.

52.) Según la Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, en la Composición del Consejo Navarro de Discapacidad ¿Cuántas personas representan a organizaciones de personas con discapacidad?

- a) 7
- b) 8
- c) 9

53.) El Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la accesibilidad en la atención a los ciudadanos dispensada por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos en su artículo 9. Señalización interior accesible.

- a) La información relevante se dispondrá, al menos, en uno de las tres modalidades sensoriales: visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille), para que pueda ser percibida también plenamente por las personas con discapacidad auditiva.
- b) Toda la información emitida por megafonía debe mostrarse también en paneles textuales visibles y viceversa.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

54.) El artículo 12 del Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la accesibilidad en la atención a los ciudadanos dispensada por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos, en la configuración de los sistemas de información complementaria se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

- a) Toda la información en texto como formato debe ofrecerse también en modo sonoro.
- b) Debe existir confirmación con mensajes sonoros de todas las acciones activadas.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

55.) Según el Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la accesibilidad en la atención a los ciudadanos dispensada por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos, en su artículo 13, las oficinas de atención al ciudadano se deben asegurar la protección de todos los usuarios en situación de emergencia como el fuego con:

- a) La señalización de emergencia de salidas, vías de evacuación, sistemas de extinción, etc..., deberá indicar mediante el símbolo "SVE" los recorridos y elementos accesibles.
- b) Los pulsadores de alarma y extintores deberán estar ubicados de forma que permitan el uso a todas las personas.
- c) Los sistemas de alarma contemplarán la emisión del mensaje únicamente en la modalidad sonora.

56.) Las personas usuarias de perros de asistencia según el artículo 2 de la Orden Foral 535/2016, de 24 noviembre, obliga a tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil con un límite de cobertura por siniestro de:

- a) 100.000 euros.
- b) 200.000 euros.
- c) 300.000 euros.

57.) La periodicidad con que deben ser desparasitados los perros de asistencia según la Orden Foral 535/2016, de 24 de noviembre es de:

- a) Los perros de asistencia deben desparasitarse interna y externamente cada tres meses.
- b) Los perros de asistencia deben desparasitarse interna y externamente cada seis meses.
- c) Los perros de asistencia deben desparasitarse interna y externamente cada un año.

58. La sección de perros de asistencia según el artículo 8 de la Orden Foral 535/2016, de 24 de noviembre, contendrá los siguientes datos:

- a) Resumen de las capacidades o habilidades del perro que le permitan servir de asistencia a la persona usuaria.
- b) Fecha de expedición o renovación del certificado sanitario oficial sobre condiciones higiénicas y sanitarias.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

59.) El artículo 9 de La Orden Foral 535/2016, de 24 de noviembre, regula el acceso al registro de unidades de vinculación de personas usuarias y de perros de asistencia por lo que:

- a) Cualquier persona tiene el derecho a acceder al Registro y a solicitar la expedición de certificados de los datos registrales.
- b) Solo las personas inscritas pueden instar, previa acreditación del error u omisión, que se rectifiquen o complementen los datos incorrectos o incompletos.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

60.) El artículo 66. Gestión de la accesibilidad universal y desarrollo reglamentario, de la Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, cual de las siguientes respuestas NO es correcta.

- a) En el desarrollo reglamentario de las disposiciones contenidas en la presente ley foral, las Administraciones Públicas de Navarra deberán acogerse a la Norma UNE 17000-1 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno y la Norma UNE 170001-2 Accesibilidad Universal. Parte 2: Sistemas de gestión de la accesibilidad. La adopción de un sistema de gestión de la accesibilidad global será necesaria para garantizar a todas las personas las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno construido, bienes y servicios, con la mayor autonomía posible en su utilización, con independencia de su edad o discapacidad.
- b) Asimismo, las administraciones públicas de Navarra deberán adoptar las medidas necesarias para aumentar progresivamente la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, haciéndolas perceptibles, operables, comprensibles y robustos, garantizando al menos un nivel de accesibilidad equivalente a la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o su versión más reciente y, en todo caso, garantizando el nivel de accesibilidad previsto en la normativa básica estatal y en las Directivas (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, 2016/2012, de 26 de octubre de 2016, y 2019/882, de 17 de abril de 2019, en función de sus periodos de trasposición y régimen transitorio.
- c) El Gobierno de Navarra valorará garantizar el desarrollo de la normativa técnica, así como la revisión de la existente, de forma que se asegure la no discriminación en diseños y desarrollos de tecnologías, entornos, procesos, productos, bienes y servicios en colaboración con las entidades y organizaciones de normalización y certificación y con todos los agentes implicados en asegurar la calidad de vida de las personas. Impulsará, asimismo, la investigación, el desarrollo y la innovación en las áreas relacionadas con la accesibilidad universal.

61.) Según la Ley 11/2023 ¿Qué plazo obligatorio existe para la conservación de la documentación técnica y la declaración UE de conformidad para los fabricantes de productos?

- a) Tres meses desde la introducción del producto en el mercado.
- b) Cinco años.
- c) No hay un plazo específico obligatorio.

62.) Según la Ley 11/2023 ¿Qué es la declaración UE de conformidad de los productos?

- a) Un documento mediante el cual el fabricante de un producto declara y confirma que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad aplicables.
- b) Un documento que exime a los fabricantes de productos de cumplir los requisitos de accesibilidad.
- c) Un documento en el que los proveedores dan su consentimiento y declaran no ser responsables de la conformidad del producto con los requisitos de accesibilidad.

63.) Según la Ley Orgánica 3/2007, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone:

- a) No discriminar a las personas progenitoras en su búsqueda de empleo.
- b) No discriminar a las personas que no sean binarias.
- c) La ausencia de toda, discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

64.) Según la Ley Orgánica 3/2007, para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones Públicas negociarán un protocolo de actuación con:

- a) La Administración General del Estado.
- b) El Gobierno de Navarra.
- c) La representación legal de las trabajadoras y trabajadores.

65.) Según el Código Técnico de Edificación. Documento Básico SUA, SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, las escaleras de uso restringido:

- a) La anchura de cada tramo será de 0,90 m, como mínimo.
- b) La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm como mínimo.
- c) En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá siempre en el eje de la escalera.

66.) Según el Código Técnico de Edificación. Documento Básico SUA, SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, las rampas:

- a) La anchura útil será e 1,50 m.
- b) Las mesetas tendrán como mínimo 1,20 m.
- c) Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, con excepciones.

67.) En el criterio DALCO deambulaci3n, se analizan los siguientes aspectos:

- a) Señalizaci3n, iluminaci3n y orientaci3n.
- b) Alcance, accionamiento, agarre y transporte.
- c) Zonas de circulaci3n, espacios de aproximaci3n y maniobra, cambios de plano y pavimentos.

68.) El 3mbito de aplicaci3n del CTE Documento B3sico SUA, es:

- a) Solamente obras de edificaci3n.
- b) Las obras de edificaci3n y los elementos del entorno del edificio que forman parte del proyecto de edificaci3n.
- c) Las obras de edificaci3n y los elementos del entorno del edificio, aunque no formen parte del proyecto de edificaci3n.

69.) El trabajo de an3lisis y diagn3stico que sirve de situaci3n de partida para el Plan Estrat3gico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026), ¿Cu3ntos 3mbitos de an3lisis tiene en cuenta?

- a) 4
- b) 5
- c) 6

70.) Según el Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026), ¿Cuál es la principal función del Consejo de Accesibilidad Integral de Pamplona?

- a) Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Plan.
- b) Canalización de las propuestas ciudadanas.
- c) Generar anualmente el Plan Operativo.

PREGUNTAS RESERVA

1.) Para identificar un código Navilens:

- a) Necesitas acercar un teléfono móvil inteligente a pocos centímetros de la etiqueta.
- b) El teléfono móvil inteligente puede leer las etiquetas mientras el usuario está en movimiento.
- c) Es necesario enfocar la cámara del móvil para poder leer la etiqueta.

2.) La creación del Consejo de Accesibilidad Integral de Pamplona, ¿en qué línea estratégica del Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026) se incluye?

- a) Línea estratégica 0.
- b) Línea estratégica 2.
- c) Línea estratégica 4.

3.) Según el artículo 22 del documento técnico desarrollado en la Orden TMA/851/2021, cuándo es preciso instalar, en todo caso, una isleta de refugio intermedia en el punto de cruce entre un itinerario peatonal y las calzadas de un itinerario vehicular:

- a) Cuando el itinerario peatonal del punto de cruce supere la distancia de 14,00 m.
- b) Cuando el itinerario peatonal del punto de cruce supere la distancia de 12,00 m.
- c) Cuando el itinerario peatonal del punto de cruce supere la distancia de 10,00 m.

4.) Según la Ley 11/2003, la formación del personal que forma parte de la plantilla de los prestadores de servicio ha de incluir cuestiones como:

- a) El suministro de información y el asesoramiento.
- b) La publicidad y la atención a la diversidad.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.

5.) Las características del distintivo del perro de asistencia según la Orden Foral 535/2016, de 24 de noviembre, tendrán las siguientes medidas:

- a) Diámetro: 25 mm, grosor 1mm.
- b) Diámetro: 30 mm, grosor 1mm.
- c) Diámetro: 35 mm, grosor 1mm.