



**CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN DE 3 PLAZAS DEL
PUESTO DE TRABAJO DE INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

FECHA :15/11/2025

TIEMPO: 2 HORAS

PUNTUACIÓN: 60 PUNTOS



Ayuntamiento de
Pamplona | **Iruñe**
Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS
Personal

GIZA BALIABIDEETAKO ALORRA
Langileria

- 1. Según la Constitución Española de 1978, son valores superiores del ordenamiento jurídico español:**
 - a) La libertad, la justicia, la igualdad y la unidad de la Nación española
 - b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
 - c) La libertad, la justicia, la igualdad y la paz social
- 2. Respecto a la Constitución Española de 1978, señala la afirmación CORRECTA:**
 - a) La forma política del Estado español es la Monarquía Constitucional
 - b) La soberanía nacional reside en los poderes del Estado
 - c) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección
- 3. Según la Ley 7/1985, la aprobación del reglamento municipal corresponde a:**
 - a) A la Comisión informativa de régimen interior
 - b) Al Pleno de la Corporación
 - c) A la Junta de Gobierno Local
- 4. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en su Título X, son órganos superiores municipales:**
 - a) Los Concejales
 - b) Los Tenientes de Alcaldes
 - c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local
- 5. Según el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, cuando un funcionario desempeñe un cargo electivo retribuido y de dedicación exclusiva en las Entidades Locales, estará en situación de:**
 - a) Excedencia voluntaria
 - b) Excedencia especial
 - c) Servicios especiales
- 6. Se considera falta muy grave por el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra:**
 - a) La manifiesta, reiterada y no justificada falta de rendimiento.
 - b) Faltas repetidas de puntualidad, dentro del mismo mes, sin causa justificada, en número no superior a doce.
 - c) El incumplimiento del deber de secreto profesional.
- 7. ¿Cuál de las siguientes opciones es CORRECTA respecto a la notificación de los actos administrativos?:**
 - a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
 - b) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo los procedimientos, será suficiente con que la notificación contenga los aspectos principales de la resolución adoptada.
 - c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se hubiera iniciado el procedimiento

8. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado
- b) Solo las personas físicas con capacidad de obrar podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

9. Según la ley Orgánica 13/1982, el territorio de la Comunidad Foral de Navarra está integrado por:

- a) los municipios comprendidos en sus Merindades históricas de Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa y Olite
- b) los municipios comprendidos en sus Merindades históricas de Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa y Tafalla
- c) los municipios comprendidos en sus Merindades históricas de Pamplona, Corella, Tudela, Sangüesa y Olite

10. Según el Decreto de Organización Municipal de fecha 15 de enero de 2024, las concejalías delegadas son:

- a) 7
- b) 6
- c) 8

11. Según el Decreto Foral 113/1985, la selección de personal en las Administraciones Públicas de Navarra únicamente podrá referirse a plazas que reúnan los siguientes requisitos:

- a) Figurar en la plantilla orgánica respectiva y hallarse en excedencia forzosa.
- b) Estar dotadas presupuestariamente y estar comprendidas en la correspondiente oferta de empleo.
- c) El número de plazas anunciado en las convocatorias de las pruebas selectivas de ingreso no podrán ampliarse posteriormente en ningún caso.

12. Son principios de acceso electrónico de la ciudadanía al procedimiento administrativo en el Ayuntamiento de Pamplona:

- a) Principio de discriminación por razón del uso de medios electrónicos.
- b) Principio de trazabilidad de los impedimentos y documentos administrativos.
- c) Principio de coordinación y unicidad de sistemas.

13. Según la Ley Foral 5/2018, señala la respuesta CORRECTA respecto al derecho de acceso a la información pública:

- a) Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, sin solicitud previa, a la información pública.
- b) Para el ejercicio de este derecho será necesario motivar la solicitud, invocar esta ley foral y acreditar interés.

- c) Las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con lo establecido por el presente título.

14. Según la Ley Foral 5/2018, seña la respuesta CORRECTA respecto a las Disposiciones Generales sobre ejercicio de los derechos:

- a) El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden.
- b) La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el administrativo emisor.
- c) La cuantía del pago por las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos se actualizará anualmente.

15. Según la Ley Orgánica 3/2007, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia:

- a) La empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
- b) No gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando del permiso de paternidad.
- c) El empleado/a público/a tendrá derecho a cobrar su permiso de paternidad o maternidad en caso de desprotección económica de la unidad familiar.

16. El ámbito de aplicación de la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos NO se contempla en:

- a) Los contratos en los que el contratista no obtiene beneficio ya sea de forma directa o indirecta.
- b) Los contratos de suministro por importe inferior a 3.000 € (IVA excluido)
- c) A los organismos autónomos de las entidades locales

17. ¿Qué empresas no pueden contratar con la administración pública sometidas a la ley foral 2/2018 de contratos públicos?

- a) Las que NO cumplen con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres
- b) Las que han sido condenadas mediante sentencia firme por delito de financiación ilegal de los partidos políticos, o contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- c) Las dos respuestas anteriores son ciertas

18. En qué clase de expediente el órgano de contratación puede ordenar la ejecución de una obra sin sujetarse a los requisitos formales de la ley foral 2/2018:

- a) En los expedientes de tramitación anticipada
- b) En los expedientes de urgencia
- c) En los expedientes de emergencia

19. Según la Ley Foral 2/2018, existe un régimen para contratos de menor cuantía para:

- a) Contratos con valor estimado no exceda de 15.000 euros si se trata de suministros o servicios y de 30.000 euros si se trata de obras.
- b) Contratos con valor estimado no exceda de 15.000 euros si se trata de suministros o servicios y de 40.000 euros si se trata de obras.
- c) Contratos en los que sea aplicable el Procedimiento simplificado.

20. En la ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 31/95, evitar los riesgos es:

- a) Un principio de la Acción Preventiva
- b) Habilitar labores de prevención y efectuar controles periódicos de las condiciones de trabajo
- c) Habilitar una protección colectiva o EPI poniéndolas a disposición de los trabajadores

21. Conforme la ley de P.R.L. 31/95, no es necesario utilizar los equipos de protección individual cuando:

- a) El riesgo haya sido eliminado
- b) Se haya instalado protecciones colectivas que eviten el riesgo
- c) Las dos respuestas anteriores son ciertas

22. En relación a la ley de prevención de riesgos laborales, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades personas de dos o más empresas, éstas deberán efectuar:

- a) Evaluaciones conjuntas de los riesgos laborales y, en función de éstas, adoptarán las medidas preventivas y de protección necesarias
- b) La coordinación de actividades empresariales
- c) Cuando la empresa que contrate con otras la realización de servicios de distinta actividad de aquella, deberá vigilar el cumplimiento por dichos contratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales

23. Conforme el RD 842/2002, respecto al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Reglamento BT e IT), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?

- a) Se aplica a instalaciones receptoras con tensión igual o inferior de 1.000 en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua
- b) No se aplica a las instalaciones generadoras de electricidad para consumo propio
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

24. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, respecto a los suministros complementarios o de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

- a) Suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal.
- b) Suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia máxima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal
- c) Suministro duplicado es el que es capaz de mantener un servicio mayor del 50 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal

25. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, en relación a las especificaciones particulares que propongan las empresas distribuidoras de energía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Sólo se pueden referir a la construcción y montaje de acometidas, líneas generales de alimentación, instalaciones de contadores y derivaciones individuales
- b) Serán únicas para todo el territorio de distribución de la empresa distribuidora, y en ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o materiales concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor
- c) Una persona técnica competente de la empresa instaladora que efectúe la instalación eléctrica, certificará que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas

26. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, ¿Qué tipo de instalación en baja tensión precisa proyecto?

- a) Los locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión con 10 kW de potencia
- b) Los locales mojados con 10 kW de potencia
- c) Las correspondientes a locales de pública concurrencia con 10 kW de potencia

27. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, ¿Qué tipo de instalación en baja tensión no precisa proyecto?

- a) Las instalaciones de piscina y fuentes de 10 kW de potencia
- b) Las instalaciones de alumbrado exterior de 10 kW de potencia
- c) Las instalaciones de infraestructuras para la recarga del vehículo del vehículo eléctrico de 10 kW de potencia

28. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, un cable posado tipo 0,6/1 kv instalado en proximidad de aberturas en fachada, debe respetar la siguiente distancia mínima:

- a) 0,50 metros al borde superior de la abertura del balcón o ventana
- b) 0,30 metros a los bordes laterales de la ventana
- c) 1,00 metros a los bordes laterales del balcón

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA, para una instalación de cables aislados colocados directamente enterrados?:

- a) No se pueden efectuar instalaciones de cables aislados directamente enterrados
- b) La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera
- c) La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,80 m en calzada

30. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT; “Cuando el sistema de toma a tierra de una instalación, tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado directamente a tierra; y las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación”, estamos hablando de:

- a) Un esquema de toma a tierra tipo TN
- b) Un esquema de toma a tierra tipo TT
- c) Un esquema de toma a tierra tipo IT

31. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT ¿Cuál es la carga de potencia a prever en un edificio de oficinas?

- a) Se calculará considerando un mínimo de 20 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
- b) Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1
- c) Se calculará considerando un mínimo de 125 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1

32. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT ¿cómo se llama el tramo de instalación que une la caja general de protección con las instalaciones interiores del usuario?

- a) Acometida
- b) Instalación de Enlace
- c) Derivación Individual

33. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para las instalaciones de enlace?:

- a) Se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento.
- b) Se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad de la empresa distribuidora, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento.
- c) Se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad de la empresa distribuidora, responsabilizándose el usuario de su conservación y mantenimiento.

34. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT ¿Las clavijas de las tomas de corriente pueden servir para la conexión y desconexión en carga?

- a) NO.
- b) SI, Cuando las clavijas son de tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 10A
- c) SI, Cuando las clavijas son de tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16A

35. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, cuando se utilicen tubos metálicos de protección de una instalación eléctrica, se deberá cumplir que:

- a) Si son accesibles, nunca se podrán a tierra
- b) Si son accesibles, siempre se podrán a tierra
- c) Nunca se instalarán tubos metálicos de protección accesibles

36. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, en relación a las sobretensiones y su limitación, los ordenadores y equipos electrónicos muy sensibles, ¿de qué categoría son?

- a) Categoría I
- b) Categoría II
- c) Categoría III

37. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT ¿Cuál de estos tipos de locales son de pública concurrencia?

- a) Bares, cafeterías o similares con ocupación máxima prevista de hasta 50 personas
- b) Oficinas con presencia de público con ocupación prevista de más de 50 personas
- c) Las dos respuestas anteriores son ciertas

38. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?

- a) El alumbrado de seguridad es un tipo de alumbrado de emergencia
- b) El alumbrado de reemplazamiento es un tipo de alumbrado de seguridad
- c) El alumbrado de zonas de alto riesgo es un tipo de alumbrado de reemplazamiento

39. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT ¿En qué tipo de locales se debe utilizar iluminación artificial únicamente mediante lámparas eléctricas de incandescencia o de descarga?

- a) Locales mojados
- b) Locales en que existan baterías de acumuladores
- c) Locales afectos a un servicio eléctrico

40. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA en lo relativo a instalaciones de ferias y stands?

- a) La tensión nominal en instalaciones eléctricas temporales no será superior a 230/400 V en corriente alterna
- b) La protección de las instalaciones de los equipos eléctricos accesibles al público debe asegurarse mediante dispositivos diferenciales de corriente diferencial máxima de 10 mA
- c) Se instalará alumbrado de seguridad en aquellas instalaciones temporales interiores que puedan albergar más de 50 personas

41. Conforme el RD 842/2002, Reglamento de BT e IT, ¿En relación a las instalaciones generadoras asistidas, ¿dónde debe instalarse el sistema de conmutación?

- a) En un punto único lo más cercano posible a la instalación generadora
- b) En un punto único junto a los aparatos de medida de la Red de Distribución pública
- c) En un punto único junto al cuadro general de protección

42. Las exigencias básicas de ahorro de energía en referencia al rendimiento de las instalaciones térmicas en edificios de viviendas se desarrollan en:

- a) El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
- b) En el Código Técnico de la Edificación
- c) En el marco normativo de Ordenación de la Edificación

43. ¿En cuál de estos casos se debe adaptar la instalación térmica del edificio al RITE?

- a) Cuando se renueven o se amplíe el número de emisores de calor
- b) Cuando cambie el uso previsto del edificio, aunque no se reforme la instalación térmica
- c) En ninguno de los casos señalados anteriormente es obligatorio adaptar la instalación térmica al RITE

- 44. ¿A partir de qué potencia térmica nominal es obligatorio efectuar proyecto?**
- a) 5 KW
 - b) 50 KW
 - c) 70 KW
- 45. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, la conservación de la documentación de todas las actuaciones, ya sean de mantenimiento, reparación, reforma o inspecciones realizadas en la instalación térmica de un edificio es responsabilidad de:**
- a) El titular de la instalación
 - b) La empresa mantenedora habilitada
 - c) La empresa instaladora
- 46. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción y refrigeración, las temperaturas de cálculo de las condiciones interiores deben ser:**
- a) Para los sistemas de calefacción, de 21°C. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 °C.
 - b) Para los sistemas de calefacción, de 21°C. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 27 °C.
 - c) Para los sistemas de calefacción, de 23°C. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 °C.
- 47. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, en los locales que alberguen piscinas climatizadas la humedad relativa se mantendrá siempre por debajo del:**
- a) 65%
 - b) 75%
 - c) 90%
- 48. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, en una oficina, ¿cuál es el caudal mínimo de aire exterior de ventilación?**
- a) 20 dm³/seg por persona
 - b) 12,5 dm³/seg por persona
 - c) 8 dm³/seg por persona
- 49. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, el método directo por concentración de CO₂ para medir la calidad del aire, ¿cuándo NO se puede usar?**
- a) En locales de elevada actividad metabólica
 - b) En lugares donde está permitido fumar
 - c) En locales con elevada producción de contaminantes

50. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, el aire de extracción de categoría AE3, se refiere al que procede de:

- a) Oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas,
- b) Saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.
- c) Aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.

51. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, en edificios nuevos, la capacidad de mínima de almacenamiento de biocombustibles solidos será la suficiente como para cubrir al menos el consumo de:

- a) 5 Días
- b) 10 Días
- c) 15 Días

52. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, para circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura máxima de servicio de 100 °C, la presión de prueba de resistencia mecánica será:

- a) La equivalente a dos veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio.
- b) Un mínimo de 6 bar.
- c) Las dos respuestas anteriores son ciertas

53. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, en las pruebas de recepción de redes de conductos de aire, la limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya:

- a) Completado el montaje de la red, pero antes de instalar la unidad de tratamiento de aire
- b) Completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales
- c) Completado el montaje de la red, de la unidad de tratamiento de aire y de las unidades terminales, pero antes de conectar y de montar los elementos de acabado y los muebles

54. Conforme el Real Decreto 1027/2007, en las operaciones de mantenimiento preventivo, para una instalación mayor de 70 kw, ¿Cuál es la periodicidad en que se debe efectuar la comprobación y limpieza de humos de caldera?

- a) Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada
- b) Una vez por temporada (año).
- c) Dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.

55. Conforme el RD1027/07 INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, el informe de una inspección periódica de eficiencia energética de calefacción y ACS con potencia útil nominal mayor de 70 kw, se entregará a:

- a) Al propietario o arrendatario del edificio
- b) Al órgano competente de la comunidad autónoma
- c) Tanto al propietario o arrendatario del edificio, como al órgano competente de la comunidad autónoma

- 56. En relación al Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria ITC AEM 1 «ascensores», ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:**
- a) El/la titular de un ascensor es responsable de permitir el uso del ascensor sólo durante el periodo en el que tenga contratado un servicio de mantenimiento que asegure su buen funcionamiento
 - b) La empresa conservadora saliente se responsabilizará de entregar el registro de mantenimiento a la empresa conservadora entrante
 - c) La inspección periódica no podrá ser contratada en ningún caso por la empresa conservadora
- 57. En relación al Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, ITC AEM 1 «ascensores» ¿una empresa conservadora puede subcontratar con otra empresa conservadora el servicio de mantenimiento de ascensores ?:**
- a) No
 - b) Sí
 - c) Sólo si dispone de autorización expresa y por escrito del o la titular del ascensor para que tenga lugar esta subcontratación; y sólo si se refiere a parte del parque de ascensores con los que tenga contrato
- 58. En relación al Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, ITC AEM 1 «ascensores»; Las inspecciones periódicas en ascensores instalados de pública concurrencia se efectuarán cada:**
- a) Cada 2 años
 - b) Cada 4 años
 - c) Cada 6 años
- 59. En relación al Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, ITC AEM 1 «ascensores»; En caso de accidente causado por un ascensor, el titular debe informar inmediatamente a:**
- a) La empresa conservadora
 - b) Al órgano competente de la comunidad autónoma
 - c) Tanto a la empresa mantenedora, como al órgano competente de la comunidad autónoma
- 60. ¿Todos los ascensores existentes deben cumplir las medidas mínimas de seguridad a implantar indicadas en el anexo VII del Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, ITC AEM 1 «ascensores»?**
- a) NO, Sólo los que estén dotados de marcado CE con la directiva 2006/42/CE y posteriores
 - b) SI. excepto los que estén dotados de marcado CE con la directiva 2006/42/CE y posteriores
 - c) SI. Sin excepción

61. Conforme el RD 1890/2008 sobre Reglamento Alumbrado Exterior e I.T. Complementarias, los niveles de iluminancia media horizontal para glorietas deben ser:

- a) Con una iluminancia media horizontal En máxima de 40 lux; y hasta un 50% mayor que los niveles de los accesos o entradas
- b) Con una iluminancia media horizontal En un 50% mayor que los niveles de los accesos o entradas
- c) Con una iluminancia media horizontal En mínima de 40 lux; y un 50% mayor que los niveles de los accesos o entradas

62. Conforme el RD 1890/2008 sobre Reglamento Alumbrado Exterior e I.T. Complementarias, no disponer un servicio de mantenimiento en una instalación de alumbrado exterior es:

- a) Un defecto o deficiencia de funcionamiento leve
- b) Un defecto o deficiencia de funcionamiento grave
- c) Un defecto o deficiencia de funcionamiento muy grave

63. ¿Cuál de estos tipos de instalaciones y/o equipos están incluidos en el ámbito de aplicación del RD 487/2022 sobre prevención y control de legionelosis?

- a) Sistemas de agua sanitaria y de agua contra incendios
- b) Fuentes transitables y máquinas de baldeo de limpieza viaria
- c) Las instalaciones y/o equipos referidos en las dos respuestas anteriores, Sí están incluidas en el ámbito de aplicación del RD 487/2022

64. Conforme el RD 1183/2020, ¿qué concepto define el procedimiento destinado a conectar físicamente las instalaciones de generación de energía eléctrica, distribución, transporte, almacenamiento o consumo a un punto de la red de transporte o de distribución?

- a) Conexión a red
- b) Permiso de acceso
- c) Permiso de conexión

65. ¿En qué concepto de los parámetros de facturación de la contratación del suministro eléctrico, están contemplados los costes de mantenimiento de las redes y el fomento de energías renovables?

- a) Potencia contratada
- b) Costes regulados
- c) Impuesto sobre la electricidad

66. Son infracciones muy graves según la ordenanza municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos:

- a) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público
- b) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año
- c) Encender fuego en la vía pública

67. Señala la respuesta CORRECTA respecto a los locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas:

- a) La utilización de un local para una actividad distinta a la que estuviera dedicado con anterioridad o la ampliación de actividades no exigirá la obtención de una nueva licencia si es temporal.
- b) Los espectáculos o actividades recreativas que pretendan realizarse en instalaciones eventuales, portátiles o desmontables no necesitarán una licencia especial siempre y cuando se comunique al Área de Seguridad Ciudadana de la entidad donde se pretenda realizar.
- c) La celebración de un espectáculo o actividad de carácter extraordinario, distintos de los que se realicen habitualmente en un local y figuren autorizados en la correspondiente licencia de actividad exigirá de una autorización especial, que se otorgará una vez se hayan comprobado las condiciones de seguridad del mismo

68. En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de control acreditado, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable:

- a) Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m²,
- b) Uso docente con superficie construida menor de 1000 m²,
- c) Uso comercial con superficie construida menor de 1000 m²

69. La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será como mínimo:

- a) Si se considera de Riesgo bajo y sin función portante: REI 90
- b) Si se considera de Riesgo bajo y sin función portante: EI 120
- c) Si se considera de Riesgo bajo y con función portante: REI 90

70. Quienes ejerzan la función inspectora podrán ejercer, entre otras, las siguientes facultades:

- a) Acceder a las viviendas, a los establecimientos y a las instalaciones consumidoras o generadoras de energía.
- b) No corresponde prestar asesoramiento para el cumplimiento de los deberes jurídicos establecidos en esta ley y en la normativa que la desarrolle
- c) Requerir la aportación de documentación e información que se estime necesaria para el cumplimiento de las funciones inspectoras.

71. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

- a) anchura mínima libre 5 m;
- b) altura mínima libre o gálibo 5 m;
- c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

72. Sección HE 0: Limitación del consumo energético es de aplicación a intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

- a) ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil ampliada supere los 50 m²
- b) cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 120 m²
- c) reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 50% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

73. El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, determina que los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes en sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial el índice de ruido L_d no superará:

- a) 60
- b) 65
- c) 55

74. Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera. Señala la repuesta CORRECTA:

- a) La evacuación de caudales de aire viciado superior a 1 m³/seg, deberá efectuarse mediante chimenea independiente, cuya altura será superior en 1 metro a toda edificación de terceros situada dentro de un círculo de 5 metros de radio con centro en la chimenea.
- b) Si el caudal de evacuación es inferior a 1 m³/seg, podrá efectuarse a fachadas o patios, siempre que el conducto de extracción diste de aberturas de ventilación o ventanas de terceros, más de 1,5 metros en proyección horizontal, y más de 1,5 metros cuando exista voladizo o 2,0 metros cuando no exista, en proyección vertical, debiendo estar a una altura superior a 2 metros de la acera.
- c) Las salidas de aire viciado deberán estar en fachadas distintas o distar más de 2 metros entre ellas. En cualquier caso, la velocidad de salida de aire será inferior a 10 m/seg.

75. Según el Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, se considerará como una modificación sustancial cualquier modificación de la actividad o instalación que, implique, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Un incremento de más del 50% de la capacidad de producción de la actividad o instalación en unidades de producto. En el caso de los centros autorizados para la gestión de residuos, la capacidad de producción se determinará en unidades de residuos gestionados. En el caso de las instalaciones ganaderas, la capacidad de producción se determinará tanto mediante el número de plazas de los animales que definan la orientación productiva de la explotación como mediante el número de unidades de ganado (UGM).
- b) Un incremento superior al 40% de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias primas o energía.
- c) Un incremento superior al 10% de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuren en la licencia de actividad clasificada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de los focos emisores, así como la incorporación de

nuevos focos emisores clasificados en el grupo C del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, o la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.

76. Según el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) Tendrán la consideración de redes de transporte todas aquellas instalaciones eléctricas de tensión inferior a 220 kV salvo aquellas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto, se consideren integradas en la red de distribución.
- b) Los transformadores 400/220 kV forman parte de la red de transporte
- c) Tendrán la consideración de redes de distribución y de transporte todas aquellas instalaciones eléctricas de tensión superior a 220 kV salvo aquellas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto, se consideren integradas en la red de transporte.

77. Según el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) Tendrán la consideración de suministros en baja tensión aquellos que se realicen a una tensión inferior a 1 kV.
- b) La elección de la tensión, el punto de entrega y las características del suministro siempre será indicado por el órgano competente de la administración, teniendo en cuenta un desarrollo racional y óptimo de la red, con el menor coste y garantizando la calidad del suministro.
- c) No tendrán la consideración de suministros en baja tensión aquellos que se realicen a una tensión superior a 230 V.

78. Según el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) Las empresas distribuidoras deben maniobrar y mantener sus redes de distribución y proceder a la lectura de la energía recibida y entregada por sus redes.
- b) Las empresas distribuidoras, por la Ley de Protección de Datos, no informarán a las administraciones competentes sobre precios, consumos, facturaciones y condiciones de venta aplicables a los consumidores, distribución de consumidores y volumen correspondiente por categorías de consumo.
- c) Las empresas distribuidoras no deben proceder a la lectura de la energía recibida y entregada por sus redes, esta labor es efectuada por las empresas comercializadoras de energía.

79. Según el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) Desde la entrada del RD el contrato de suministro a tarifa no se puede realizar.
- b) El suministro se podrá realizar mediante contratos de suministro a tarifa o mediante la libre contratación de la energía y el correspondiente contrato de acceso a las redes.
- c) Las empresas distribuidoras modificarán la tarifa en función de las necesidades de la red, el consumidor no puede elegir la tarifa que estime conveniente, pero puede modificar la potencia contratada.

80. Según el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, en la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) La fuente de energía primaria puede no ser renovable
- b) No existe limitación en la potencia total de las instalaciones de producción asociadas
- c) El consumidor y productor asociado deben haber suscrito un contrato de compensación de excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del Real Decreto.

81. Según el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, el mecanismo de compensación simplificada consistirá en un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación en un contrato de suministro con una comercializadora libre que tendrá las siguientes características.:

- a) La energía horaria consumida de la red y la energía horaria excedentaria será valorada al precio horario acordado entre las partes.
- b) La energía horaria consumida de la red y la energía horaria excedentaria será valorada al precio horario definido en el artículo 7 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo.
- c) No existe energía horaria consumida de la red

82. Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) Los edificios de uso residencial, industrial, comercial y dotacional de más de 50.000 m² de cubierta medidos en proyección horizontal de nueva construcción, los que sean objeto de rehabilitación integral o cambio de uso, o los que reformen su cubierta, deberán instalar sistemas fotovoltaicos individuales o de uso compartido en al menos el 35 % de su superficie de ocupación en planta en las orientaciones sur, sureste y suroeste.
- b) Antes del 1 de enero de 2025 el Gobierno de Navarra establecerá los medios para que a partir del 1 de enero de 2030 los edificios de vivienda colectiva de Navarra tengan la calificación energética clase E o superior.
- c) A partir del 30 de junio de 2027 queda prohibido el suministro de gasóleo a los edificios residenciales y terciarios ubicados en las entidades de población donde existe infraestructura de distribución de gas natural canalizado.

83. Según la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética respecto a la Movilidad sostenible en la Administración. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley foral, el 100 % de los vehículos ligeros (M1, M2, N1 y N2) que se adquieran por las entidades del sector público de la Comunidad Foral de Navarra o que se apliquen en contratos públicos suscritos con dichas entidades deberán ser cero emisiones o emisiones neutras en carbono, siempre y cuando las exigencias técnicas o de uso puedan ser satisfechas con la tecnología disponible.
- b) En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley foral, el 50% de los vehículos ligeros (M1, M2, N1 y N2) que se adquieran por las entidades del sector público de la Comunidad Foral de Navarra o que se apliquen en contratos públicos suscritos con dichas entidades deberán ser cero emisiones o emisiones neutras en carbono, siempre y cuando las exigencias técnicas o de uso puedan ser satisfechas con la tecnología disponible.
- c) En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley foral, se deberá realizar un estudio de las necesidades de adquisición de vehículos ligeros (M1, M2, N1 y N2) cero emisiones o emisiones neutras en carbono.

84. Según el Código Técnico de la Edificación Documento Básico HE Ahorro de energía. Sección HE 5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables es:

- a) Es de aplicación solo en edificios de nueva construcción independientemente de la superficie construida.
- b) Es de aplicación solo en edificios de nueva construcción cuando superen los 1.000 m2 construidos.
- c) Es de aplicación solo en edificios de nueva construcción independientemente de la superficie construida y en ampliaciones de edificios existentes cuando se incremente la superficie construida en más de 1.000 m2.

85. Según la Guía técnica “Ahorro y recuperación de energía en instalaciones de climatización” del IDAE, los sistemas de enfriamiento gratuito por aire (Free-Cooling). Señala la respuesta CORRECTA:

- a) En invierno se utiliza aire exterior en lugar de recircular aire, lo que reduce los consumos energéticos.
- b) En invierno se utiliza aire exterior en lugar de recircular aire, no reduce los consumos energéticos, pero mejora la calidad del aire interior.
- c) Debe ser empleado coordinado con un sistema de enfriamiento gratuito por agua.

86. Según la Guía técnica “Ahorro y recuperación de energía en instalaciones de climatización” del IDAE, respecto a los recuperadores de energía. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) La ecuación que permite calcular la energía recuperada (E) con un recuperador de calor es el producto del caudal másico (m_{as}) por la diferencia de entalpía (Δh) del aire entre la salida y la entrada en el recuperador y por el tiempo de funcionamiento (t): $E = m_{as} \Delta h \cdot t$. m_{as} , caudal másico en kg/h de aire seco; t, intervalo de tiempo en h; Δh , diferencia de entalpía en kJ/kg.
- b) La ecuación que permite calcular la energía recuperada (E) con un recuperador de calor es el producto del caudal másico (m_{as}) por la diferencia de entalpía (Δh) del aire entre la salida y la entrada en el recuperador y por la temperatura de funcionamiento (t): $E = m_{as} \cdot \Delta h \cdot t$. m_{as} , caudal másico en kg/h de aire seco; t, temperatura de funcionamiento en °C; Δh , diferencia de entalpía en kJ/kg.
- c) La ecuación que permite calcular la energía recuperada (E) con un recuperador de calor es el producto del caudal másico (m_{as}) por la diferencia de entalpía (Δh) del aire entre la salida y la entrada en el recuperador y por la temperatura de funcionamiento (t): $E = m_{as} \cdot \Delta h \cdot t$. m_{as} , caudal másico en kg/h de aire seco; t, temperatura de funcionamiento en °K; Δh , diferencia de entalpía en kJ/kg.

87. Según la Guía técnica sobre “La bomba de calor en la rehabilitación energética de edificios” del IDAE, respecto a los coeficientes de rendimiento instantáneo. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) Se define como COP (Coefficient Of Performance/coeficiente de rendimiento) como el cociente entre la potencia calorífica aportada y la potencia eléctrica consumida.
- b) Se define como EER (Energy Efficient Ratio/factor de eficiencia energética) como el cociente entre la potencia calorífica aportada y la potencia eléctrica consumida.
- c) El SCOP es el coeficiente de rendimiento estacional para el modo refrigeración y el SEER es el coeficiente de rendimiento estacional para el modo de producción de calor.

88. Según la Guía técnica sobre “La bomba de calor en la rehabilitación energética de edificios” del IDEA, respecto a los conceptos generales, componentes. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) Evaporador: intercambiador de calor en el que se produce el cambio de fase del refrigerante de estado vapor a líquido gracias a la energía que le cede el medio que circula a su través.
- b) Condensador: intercambiador de calor donde el refrigerante en fase vapor a alta temperatura y alta presión se condensa gracias al calor que cede al medio en circulación.
- c) Compresor (compresión): motor que, utilizando un trabajo exterior (generalmente alimentación eléctrica), aspira el refrigerante en fase vapor producido en el condensador y lo comprime.

89. Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético:

- a) Los CAE se emiten por valor de 10.000 kWh, sin posiciones decimales, y serán indivisibles.
- b) Sujeto delegado: Tendrán esta condición las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor y los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, tal y como se establece en el artículo 69 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
- c) Los CAE se emiten por valor de 1 kWh, sin posiciones decimales, y serán indivisibles

90. Orden TED/815/2023, de 18 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un Sistema de Certificados de Ahorro Energético. Verificación de los ahorros anuales de energía:

- a) Los sujetos obligados o sujetos delegados propietarios de un ahorro de energía final deberán, previamente, someter dichos ahorros a un proceso de comprobación por parte de un verificador de ahorro energético acreditado por ENAC.
- b) El verificador de ahorro energético elegido deberá haber participado en la actuación de eficiencia energética.
- c) Una vez presentada la solicitud por parte del sujeto obligado o delegado, el verificador de ahorro energético deberá ser asignado al por parte del ENAC.

91. Orden TED/815/2023, de 18 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un Sistema de Certificados de Ahorro Energético:

- a) Cada solicitud de emisión de CAE deberá contemplar una cantidad mínima de ahorro de energía de 30 KWh. Este límite inferior no será aplicable para solicitudes relativas a actuaciones realizadas en el territorio de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
- b) Tal y como establece el artículo 13.1 del Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, la solicitud de emisión de CAE se dirigirá al Gestor Estatal indicando la actuación o actuaciones generadoras del ahorro de energía.
- c) Dentro de la Documentación necesaria para la solicitud de emisión de Certificados de Ahorro Energético en actuaciones singulares, se encuentra: certificado de final de obra y certificado de la instalación.

92. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, contenido mínimo del Certificado de Eficiencia Energética del edificio el siguiente elemento:

- a) NO se considera contenido mínimo del certificado: recomendaciones de posibles intervenciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de este.
- b) SÍ se considera contenido mínimo del certificado: Fecha de la visita al inmueble y descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo por el técnico competente durante la fase de calificación energética.
- c) NO se considera contenido mínimo del certificado: indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el momento de su construcción.

93. En la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, respecto al Plan de Acción. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) En su estructura existen 5 objetivos estratégicos, dos de ellos son: Rehabilitar y renaturalizar el entorno urbano y la descarbonización del modelo energético local.
- b) Una de sus líneas de acción es la implantación de la Agenda Urbana Pamplona 2030.
- c) El Objetivo Estratégico de implementación de un modelo de movilidad sostenible no se encuentra recogido en esta estrategia.

94. En la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, respecto al Plan de Acción. Señala la respuesta CORRECTA:

- a) El coste económico de la implementación de la estrategia asciende a los 860 M€ aproximadamente, de los cuales un 76% será inversión propia del Ayuntamiento de Pamplona y un 24% fondos públicos locales, regionales, no se prevé que sea necesario realizar ninguna inversión privada.
- b) Con la implementación de las medidas incluidas en la ETEyCC 2030 de Pamplona y la puesta en marcha de las políticas energéticas a nivel estatal y autonómico se producirá una reducción del consumo energético y generación de energía renovable supone la reducción de 859.605 t CO₂eq/año en 2030, lo que supone una reducción del 64% respecto a las emisiones del año 2005.
- c) Con la implementación de las medidas incluidas en la ETEyCC 2030 de Pamplona la matriz energética de la ciudad se modificará disminuyendo considerablemente la participación de la energía eléctrica, que disminuye un 33% respecto a los valores de 2018.

95. Según la Orden Foral 64/2022, las comunidades ciudadanas de energía son las que:

- a) Dentro de sus actividades solo producen, consumen, almacenan o venden energías renovables.
- b) Dentro de sus actividades solo producen, consumen o almacenan energías renovables.
- c) Producen las siguientes actividades: generación, térmica y eléctrica, procedente de fuentes renovables, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o la prestación de servicios de movilidad o de otros servicios energéticos a sus miembros o socios.

96. Según la Orden Foral 64/2022, los requisitos exigidos en las comunidades de energía son los siguientes:

- a) Autonomía: no se permite que una sola persona socia reúna más del 51% de los votos.
- b) Control efectivo: corresponderá a las personas integrantes de la comunidad de energía de acuerdo a la forma jurídica y los estatutos recogidos en los anexos de la Orden Foral 64/2022.
- c) Beneficios medioambientales, económicos y sociales: el objetivo principal es generar rentabilidad financiera más que generar beneficios medioambientales.

97. Según el RD 244/2019 la modalidad de autoconsumo con excedentes, corresponde a:

- a) Las modalidades en las que se debe instalar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o de distribución.
- b) Las modalidades en las que las instalaciones de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución.
- c) Esta modalidad no está recogida en el RD 244/2019

98. ¿Qué características tiene la tarifa eléctrica 6.1 TD?:

- a) Es una tarifa eléctrica en Baja tensión con discriminación horaria en 6 periodos horarios.
- b) Es una tarifa eléctrica con una tensión mayor de 1 kv y menor de 30 kv con discriminación con discriminación horaria en 6 periodos horarios para término de energía
- c) Es una tarifa eléctrica con una tensión mayor de 1 kv y menor de 30 kv con discriminación con discriminación horaria en 6 periodos horarios tanto para término de potencia como para término de energía

99. Conforme a la ordenanza municipal sobre comercio no sedentario del Ayuntamiento de Pamplona, ¿Qué tipo de venta no se considera ambulante?:

- a) Las modalidades en las que se debe instalar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o de distribución.
- b) Las modalidades en las que las instalaciones de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución.
- c) Esta modalidad no está recogida en el RD 244/2019

100. Según la Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido de Pamplona; ¿quién tiene competencia para modificar las zonas azules, rojas, naranjas y restringidas?:

- a) El concejal Delegado competente
- b) El alcalde
- c) La Junta de Gobierno Local

PREGUNTAS DE RESERVA

1. **Según la Ley Orgánica 3/2007, respecto a la discriminación directa e indirecta. Señale la respuesta CORRECTA.**
 - a) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
 - b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
 - c) Únicamente se considera discriminatoria toda orden de discriminar indirectamente por razón de sexo.
2. **Según la Ley 40/2015, respecto a la responsabilidad patrimonial cual es la afirmación CORRECTA respecto a la indemnización que otorga la Administración:**
 - a) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo
 - b) La indemnización se sustituirá siempre por una compensación en especie a voluntad de la Administración
 - c) Solo serán indemnizables los daños producidos en el plazo de tres años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia
3. **Según el RD 244/2019 las instalaciones de autoconsumo colectivo, son las que:**
 - a) Existe un solo consumidor asociado a una instalación de producción
 - b) Se dice que un sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan, de forma acordada, de energía eléctrica que proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.
 - c) Deben encontrarse aisladas y no debe existir capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena.
4. **Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, respecto al ámbito de aplicación, señala la respuesta CORRECTA:**
 - a) Se excluyen del ámbito de aplicación: lugares de culto, de usos religiosos y similares
 - b) Se incluyen edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales
 - c) Se incluyen edificios deportivos: gimnasios, polideportivos y similares.



5. Según el Código Técnico de la Edificación Documento Básico HE Ahorro de energía. Sección HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, señala la respuesta correcta:

- a) En los edificios de uso residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 40 % de las plazas de aparcamiento.
- b) En los edificios de uso distinto al residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para al menos el 90% de las plazas de aparcamiento.
- c) En los edificios de uso residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 100% de las plazas de aparcamiento.



Ayuntamiento de
Pamplona | **Iruñe**
Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS
Personal

GIZA BALIABIDEETAKO ALORRA
Langileria