



CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE UN NÚMERO MÁXIMO DE 1 PLAZA DEL PUESTO DE OFICIAL DE EMPLEO SOCIAL (OBRAS), AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

PUNTUACIÓN: 60 PUNTOS

TIEMPO: 1 HORA Y 15 MINUTOS

50 PREGUNTAS + 5 DE RESERVA

PREGUNTAS CORRECTAS: 1,2 PUNTOS
PREGUNTAS INCORRECTAS: - 0,30 PUNTOS



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Personal

GIZA BALIABIDEETAKO ALORRA
Langileria



1)	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 15. Principios de la acción preventiva. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: Señale qué principio es el correcto:
a)	Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
b)	Recibir las debidas instrucciones de los trabajadores.
c)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.

2)	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 29. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: Señale que respuesta es correcta:
a)	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
b)	Llevar un adecuado mantenimiento del parque móvil que en su defecto sea asignado por el empresario al lugar de trabajo.
c)	Utilizar como crean conveniente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.

3)	Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Artículo 6. Se considera discriminación directa por razón de sexo, señale la respuesta CORRECTA:
a)	La situación en que una disposición criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a otras del otro.
b)	La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
c)	Toda orden de discriminar por razón de sexo.

4)	Según la ORDEN FORAL 405E/2025, de 17 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2025 destinada al desarrollo de proyectos de Empleo Social Protegido, los proyectos consistirán en:
a)	La contratación de personas beneficiarias de Unidades Familiares perceptoras de Renta garantizada o personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
b)	La contratación de personas desempleadas derivadas desde los Servicios Sociales de Base y/o Unidades de Barrio.
c)	La contratación de personas desempleadas, perceptoras del Ingreso Mínimo Vital derivadas desde el sistema público de servicios sociales y del servicio navarro de empleo.



5)	Según la ORDEN FORAL 405E/2025, de 17 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2025 destinada al desarrollo de proyectos de Empleo Social Protegido:	
	a)	Un 60% del total de personas o de meses a jornada completa concedidos al amparo de esta subvención deberán corresponder con contratos a personas inscritas como desempleadas.
	b)	El 100% de las contrataciones será para personas perceptoras de prestaciones de desempleo.
	c)	Al menos un 50% de las contrataciones o meses de contratación se corresponderán con contratos a mujeres.
6)	Según la ORDEN FORAL 405E/2025, de 17 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2025 destinada al desarrollo de proyectos de Empleo Social Protegido (ESP), una de las modalidades por las que se podrá ofrecer la formación a las personas usuarias:	
	a)	Monitor de tajo contratado/a específicamente para el proyecto de ESP.
	b)	Formación reglada a través de los centros formativos concertados con el Gobierno de Navarra
	c)	Formación On line y presencial ofertada por el INAP para todos los trabajadores de la administración pública de Navarra.
7)	El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona:	
	a)	Se encarga de la ejecución de obras de conservación y mantenimiento, el parque móvil, el alumbrado público o los consumos energéticos, las inspecciones de medio ambiente y alimentarias.
	b)	Facilita el acceso de la ciudadanía al sistema de servicios sociales municipales, para atender sus necesidades y construir una comunidad más solidaria e integrada.
	c)	Promueve acciones para lograr la igualdad, desarrolla la acción comunitaria en todos los barrios, vela por las personas mayores y la infancia y la diversidad cultural de la ciudad.
8)	El acceso de las personas participantes en el programa de Empleo Social Protegido se realiza:	
	a)	Mediante derivación del servicio navarro de empleo.
	b)	Mediante la presentación de currículum y vida laboral en las oficinas del programa.
	c)	Mediante derivación de las Unidades de Barrio.
9)	El Programa de Empleo Social del Ayuntamiento de Pamplona para realizar su obra social dispone de diferentes tajos de actividad entre los cuales están:	
	a)	Obras y rehabilitación de viviendas, carpintería y soldadura
	b)	Pintura, Limpiezas y encuadernación y serigrafía
	c)	Comedor Social, limpieza de ríos y jardines y taller de mecánica.



10)	Señala cuál de estos comandos deberías pulsar para guardar los cambios en un documento de Microsoft Word y darle una ubicación y/o un nombre distinto al que tiene:	
	a)	Guardar
	b)	Enviar a
	c)	Guardar como

11)	Microsoft Outlook es:	
	a)	Una aplicación de procesador de textos y gestión del tiempo a través de la aplicación calendar.
	b)	Una aplicación de gestión de información personal y un cliente de correo electrónico profesional.
	c)	Una aplicación de hoja de cálculo y recepción de avisos y notas programadas.

12)	Durante la conducción de un camión municipal, el trabajador observa que el cinturón de seguridad presenta un defecto visible. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, deberá:	
	a)	Anular la tarea que iba a realizar y regresar al garaje para inmovilizar el vehículo.
	b)	Comunicar de inmediato la situación al superior jerárquico y utilizar adecuadamente los medios de seguridad.
	c)	Detener el camión y realizar una reparación preventiva con los medios a su disposición, para regresar al garaje.

13)	Para aplicar adhesivo de azulejos, la herramienta adecuada es:	
	a)	Llana lisa
	b)	Llana dentada
	c)	Espátula pequeña

14)	El mortero para pequeños arreglos en pared se prepara:	
	a)	Mezclando cemento, arena y agua en proporción correcta.
	b)	Mezclando arena y agua en proporción correcta.
	c)	Usando sólo cemento rápido disuelto en agua en proporción correcta.

15)	Para colocar tacos en pared de ladrillo, es recomendable:	
	a)	Taladro con percusión y broca de widia
	b)	Taladro sin percusión y broca de diamante
	c)	Taladro con percusión y broca de acero rápido HSS



16)	Para tapar grietas finas en yeso, la herramienta y material correctos son:	
	a)	Lija y pintura acrílica
	b)	Espátula y masilla
	c)	Espátula y pintura acrílica

17)	Antes de pintar madera, es recomendable:	
	a)	Pintar directamente
	b)	Lijar solo sin imprimación
	c)	Aplicar imprimación para mejorar adherencia

18)	Para cubrir grandes superficies de pared y esquinas se usan:	
	a)	Rodillo en superficies grandes y brocha en esquinas.
	b)	Rodillo con adaptador para esquinas
	c)	Brocha de cerdas largas en superficies grandes y paletina en esquinas.

19)	El lijado de superficies sirve para:	
	a)	Pintar más rápido
	b)	Limpiar solo polvo
	c)	Aumentar adherencia de la pintura

20)	Para cortar madera de tablón grueso, lo más eficiente es:	
	a)	Sierra manual de arco
	b)	Sierra japonesa
	c)	Sierra eléctrica (caladora o circular)

21)	Para alisar una superficie de madera antes de barnizar, la herramienta correcta es:	
	a)	Espátula
	b)	Lijadora o lija manual
	c)	Llana



22)	Antes de cambiar enchufes o interruptores es obligatorio:	
	a)	Quitar la tapa del enchufe o interruptor para poder desconectar el cable neutro
	b)	Desconectar el cable de tierra para evitar descargas peligrosas y evitar riesgos para el instalador
	c)	Abrir suministro y comprobar ausencia de tensión

23)	Para manipular bornes de enchufes e interruptores se debe usar:	
	a)	Destornillador aislado
	b)	Destornillador Torx de seguridad
	c)	Destornillador Allen

24)	Para proteger y ordenar cables en instalación doméstica, se usan:	
	a)	Tubos y canaletas
	b)	Grapas y clavos de conducción
	c)	Aislante de poliuretano y canaletas

25)	Para evitar fugas en la instalación de un grifo, ¿qué elemento se debe colocar entre la tubería y el grifo?:	
	a)	Silicona
	b)	Brea líquida sellante
	c)	Arandela o junta tórica

26)	Para desatascar un lavabo y dejarlo en correcto funcionamiento, la opción más adecuada sería:	
	a)	Verter agua caliente a 60° o superior e impulsar con desatascador manual
	b)	Desmontar y limpiar sifón con cubeta y guantes
	c)	Verter mezcla de ácido especializado y agua caliente y dejar que actúe hasta eliminar el atasco

27)	Para cortar un perfil metálico en mantenimiento, la herramienta más adecuada es:	
	a)	Sierra manual
	b)	Sierra de arco para metal o sierra eléctrica de corte metálico
	c)	Cúter



28)	Si una puerta metálica roza el marco al cerrar, la acción correcta es:	
	a)	Ajustar los tornillos de las bisagras y/o rebajar ligeramente el marco
	b)	Aplicar líquido deslizante en el marco y el borde de la puerta y accionar la puerta hasta eliminar el roce.
	c)	Quitar todas las bisagras y volverlas a colocar.

29)	Al reparar una cerradura que no gira correctamente:	
	a)	Limpiar y lubricar el mecanismo con grafito engrasante
	b)	Aplicar grasa de litio en el pestillo, los bulones y el cerradero
	c)	Retirar el bombín y sumergirlo en solución desatascante de sodio.

30)	Para instalar o ajustar pernios y herrajes metálicos en puertas, usaríamos:	
	a)	Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada
	b)	Tornillos de cabeza cilíndrica con tuerca posterior
	c)	Tornillos prisioneros sin cabeza

31)	¿A qué se denomina “V19” según la DGT?	
	a)	Al documento obligatorio que acredita que un vehículo (coche, moto, furgoneta) está homologado y en condiciones seguras para circular, conteniendo todos sus datos técnicos (marca, modelo, motor, dimensiones, peso, etc.) y el historial de sus revisiones periódicas (ITV).
	b)	Al dispositivo adhesivo de la ITV, la conocida "pegatina de la ITV", que indica que un vehículo ha superado favorablemente la Inspección Técnica Periódica y muestra la fecha de su próxima revisión.
	c)	A la baliza luminosa de pre-señalización de peligro que sustituirá a los triángulos de emergencia en enero de 2026.

32)	Según el reglamento general de vehículos, los automóviles destinados al transporte de mercancías de masa máxima autorizada superior a 3500 kg., llevarán obligatoriamente la siguiente dotación;	
	a)	Dos dispositivos portátiles de señalización de peligro (triángulo de señalización o la nueva baliza a partir de enero 2026), un chaleco reflectante de alta visibilidad, una rueda completa de repuesto o de uso temporal, con las herramientas necesarias para la sustitución.
	b)	Dos dispositivos portátiles de señalización de peligro (triángulo de señalización o la nueva baliza a partir de enero 2026), un chaleco reflectante de alta visibilidad, un equipo homologado de extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso, una rueda completa de repuesto o de uso temporal, con las herramientas necesarias para la sustitución.



c)	Dos dispositivos portátiles de señalización de peligro (triángulo de señalización o la nueva baliza a partir de enero 2026), un chaleco reflectante de alta visibilidad, un equipo homologado de extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso.
----	---

33)	¿Qué recoge el código denominado “A” del permiso de circulación?
a)	Número de matrícula del vehículo.
b)	Marca del fabricante del vehículo.
c)	Fecha de expedición: Momento en el que se ha expedido el documento original.

34)	De entre los siguientes, ¿Cuál es la documentación que obligatoriamente debemos llevar en un camión a la hora de conducir?
a)	Carnet de conducir, permiso de circulación, ficha técnica del vehículo.
b)	Carnet de conducir, permiso de circulación, ficha técnica del vehículo, seguro obligatorio.
c)	Carnet de conducir, ficha técnica del vehículo, seguro obligatorio.

35)	¿A cuál de estos defectos se le considera “leve”, con respecto a la placa de matrícula de un vehículo, según el manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV?:
a)	Ocultación parcial de la placa de matrícula.
b)	No coincide con el número que figura en la documentación.
c)	Defecto de estado de la matrícula, no impidiendo la legibilidad.

36)	¿Cuál es la frecuencia de inspección técnica, en función de la antigüedad, para los vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas?
a)	Hasta 4 años exento, a partir de 4 años anual y de más de 10 años cada 6 meses.
b)	Hasta 4 años exento, a partir de 4 años bianual y de más de 10 años cada año.
c)	Hasta 10 años anual, más de 10 años semestral.

37)	¿Qué elementos no revisarán en la inspección técnica de vehículos?:
a)	Componentes internos del motor/transmisión.
b)	Fugas de aceite o líquido refrigerante visibles desde los bajos del vehículo.
c)	Nuevas incorporaciones o accesorios en el vehículo.



38)	El collarín de empuje del embrague actúa sobre:	
	a)	El disco de embrague.
	b)	El diafragma.
	c)	La horquilla.

39)	¿Qué tipo de corriente eléctrica utiliza el sistema de alumbrado de un camión?:	
	a)	Fase.
	b)	Continua.
	c)	Conmutada.

40)	¿Cómo se conecta un amperímetro en el circuito eléctrico de un vehículo para medir la intensidad?:	
	a)	En paralelo.
	b)	Entre los bornes positivo y negativo de la batería.
	c)	En serie.

41)	¿Cuántas vueltas da el cigüeñal para realizar un ciclo completo en un motor de 4 tiempos?:	
	a)	Una.
	b)	Dos.
	c)	Cuatro.

42)	En un camión diésel, ¿Dónde va alojada la junta de culata?	
	a)	Entre la culata y la tapa de balancines.
	b)	Entre la culata y el carter de aceite.
	c)	Entre el bloque de cilindros y la culata.



43)	Según las Notas Técnicas de Prevención de grúas hidráulicas articuladas sobre camión, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta con respecto a depositar la carga del camión, utilizando la grúa hidráulica, a nivel de suelo?:
a)	Se puede depositar la carga sobre nieve o hielo.
b)	Depositaremos la carga en los bordes del terreno para poder moverla mejor con una carretilla.
c)	El lugar para depositar la carga debe estar libre de obstáculos.

44)	Indique cuál de estas afirmaciones es la correcta según las NTP de grúas hidráulicas articuladas sobre camión:
a)	La capacidad de la grúa está limitada por la menor capacidad del propio dispositivo.
b)	La capacidad de la grúa está limitada por la mayor capacidad del propio dispositivo.
c)	Ninguna de las anteriores es correcta.

45)	En cuanto a la zona de realización de un trabajo de carga/descarga con grúa articulada en camión, indique cuál de estas opciones es la correcta:
a)	La zona debe de estar libre de obstáculos y previamente habrá sido delimitada para evitar el paso del personal.
b)	Comprobar que se pueden manejar todas las funciones de la grúa sin ser obstaculizado por árboles, postes, etc...
c)	Todas las respuestas son correctas.

46)	Según las NTP de las grúas hidráulicas, el manejo de la grúa requiere habilidad, conocimientos y experiencia. Confiaremos el manejo de la grúa únicamente a personas que cumplan:
a)	Sean física y psíquicamente aptas (descansadas, no alcoholizadas ni bajo la influencia de drogas o medicamentos).
b)	Estén dotados de los conocimientos necesarios, sin formación adecuada y suficiente en el uso de la grúa.
c)	Ninguna de las opciones es correcta.

47)	Con respecto a la marcha atrás:
a)	Estará permitido circular marcha atrás, si inmediatamente antes de 20 metros nos hemos saltado un desvío advirtiendo la maniobra por medio de luces de emergencia únicamente en autovías, siendo totalmente prohibida dicha maniobra en autopistas.



b)	El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 10 metros ni invadir un cruce de vías.
c)	Ninguna de las anteriores es correcta.

48)	Velocidades máximas en vías fuera de poblado. Como norma general la velocidad máxima de un vehículo con MMA superior a 3500 kg en este tipo de vías será de:
a)	100 km/h en Autopistas y Autovías y de 90 km/h en carreteras convencionales.
b)	90 km/h en carreteras convencionales.
c)	Ninguna de las anteriores es correcta.

49)	Según el reglamento sobre vehículos pesados, se denomina Camión:
a)	Automóvil de cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería, y con un máximo de 7 plazas, incluida la del conductor. Para ser considerado vehículo pesado el camión deberá tener una MMA superior a 3500 kg.
b)	Automóvil de cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería, y con un máximo de 8 plazas, incluida la del conductor. Para ser considerado vehículo pesado el camión deberá tener una MMA superior a 3500 kg.
c)	Automóvil de cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería, y con un máximo de 9 plazas, incluida la del conductor. Para ser considerado vehículo pesado el camión deberá tener una MMA superior a 3500 kg.

50)	La Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 para el municipio de Pamplona define (Elige la respuesta CORRECTA):
a)	Los objetivos, líneas y acciones a realizar para dar respuesta a nivel local a la amenaza del cambio climático en un contexto del desarrollo sostenible.
b)	La regulación de los impuestos municipales y tasas energéticas para aumentar la recaudación local sin relación directa con objetivos climáticos.
c)	La planificación exclusiva de infraestructuras viarias y de transporte privado para mejorar la movilidad urbana sin criterios ambientales.



PREGUNTAS RESERVA

1)	Según el Real Decreto 1428/2003, Reglamento general de la circulación, en los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir en el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
a)	En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros por la posterior.
b)	En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte posterior y tres metros por la anterior.
c)	En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y dos metros por la posterior.

2)	Según el artículo 16 del Reglamento general de la circulación, las operaciones de carga y descarga,(Elija la opción CORRECTA):
a)	Se efectuarán con celeridad y sin señalizar siempre que las actuaciones no superen los 15 minutos..
b)	Las descargas se efectuarán siempre por el lado del vehículo más alejado al borde de la calzada.
c)	Las operaciones de carga o descarga deberán llevarse a cabo fuera de la vía.

3)	Los vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, ¿Qué vehículos de la categoría (M) no dispondrán de ningún espacio para viajeros a pie?:
a)	Categoría M2.
b)	Categoría M1.
c)	Categoría M3.

4)	Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a: Señale qué respuesta NO es correcta:
a)	La intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador.
b)	En todo caso, y cuando sea imprescindible, los datos relativos a la vigilancia de la salud podrán ser usados en perjuicio del trabajador.
c)	La confidencialidad de toda información relacionada con su estado de salud.

5)	Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Artículo 14. A los fines de esta ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes públicos: Señale la respuesta CORRECTA:
a)	Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.
b)	Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable sexo.
c)	La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Personal

GIZA BALIABIDEETAKO ALORRA

Langileria